



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCH-JOFONE	SCHNELLKÜHLER-GEFRIERSCHRANK für 3 Tablett GN 1/1 (mm.325x530) oder mm.600x400, komplett mit PIN-FÜHLER mit KAMMER mm. 420X610X325h, Zyklusausbeute +90°+3° Kg,12, Zyklus +90°-18° Kg,8, Gas R404 A, V. 230/1, Kw,0,75, Gewicht 68 Kg, Abmessungen mm. 675x750x580h	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

SCHNELLKÜHLER GEFRIERSCHRANK für 3 Tablett GN 1/1 (mm 325x530) oder mm 600x400, Marke TECHFROST:

- der **klassische Schnellkühler schlechthin**, **einfach zu bedienen**, überall praktisch, auch als Theke oder unter dem Ofen;
- **raffinierte Oberflächen** und **fortschrittliche Elektronik** ;
- einfach zu bedienendes **Programmiersystem** ;
- **Kapazität:**
 - **3 EN 600X400 TABLETTES;**
 - **3 TABLETTES GN 1/1;**
 - **6 EISBEHÄLTER 360X165X120;**
 - **4 EISBEHÄLTER 360X250X120 ;**
- **Ausbeute: KÜHLEN** 90°C +3°C = 12,0 Kg - **GEFRIEREN** 90°C -18°C = 8 Kg;
- **Außenabmessungen** : mm 675x750x580h;
- **Innenmaße** : mm 420x610x325h.

GELIEFERT:

- Standard-Nadelsonde

OPTIONEN / ZUBEHÖR:

- V-VERSION 230/1 - 60 Hz;
- GASTRO-NORM EDELSTAHLGRILL 1/1;
- EDELSTAHLGITTE mm. 600 x 400

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung Monofase

Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,75
Nettogewicht (Kg)	68
Bruttogewicht (Kg)	75
Breite (mm)	675
Tiefe (mm)	750
Höhe (mm)	580

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCHGREN60X40I 	TECHNOCHEF - Edelstahlrost mm 600x400, Mod.GREN60X40I Edelstahlgitter 600x400 mm für Schnellkühler Mod.JOFONE	Lieferung 4 bis 9 Tage
TCH200AX60HZ 	TECHNOCHEF - Versione A V. 230/1 - 60 Hz, Mod.200AX60HZ Ausführung mit Sonderspannung V. 230/1 - 60 Hz, für Schnellkühler Mod. JOFONE	Lieferung 4 bis 9 Tage



