

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA ITO200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-E9F22-4M	ELEKTRISCHE FRITEUSE auf MOBIL, BERTO'S, MAXIMA 900-Linie, TURBO-Serie, 1 TANK mit 22 Litern, analoge Steuerung, V.400/3+N, Kw.18,00, Gewicht 55 kg, Abm.mm.400x900x900h	Lieferung 15 bis 25 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRISCHE FRITEUSE auf MOBILE, MAXIMA 900-Linie, TURBO-Serie, 1 22-Liter-TANK, ANALOGE STEUERUNG:

- \circ Arbeitsplatte sowie Vorder- und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304 ;
- **Heizelemente aus Incoloy-Edelstahl** , die direkt im Tank positioniert sind und zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten in eine vertikale Position geklappt werden können;
- $\circ \ \ \textbf{Sicherheitsvorrichtung} \ \text{zum Abschalten der Stromversorgung mit Widerständen in vertikaler Position};$
- $\circ \ \ \, \textbf{Temperaturregelung \"{u}ber Thermostat von 80 bis 190 \ ^{\circ}\textbf{C} \ mit genauerer Erkennung dank der im Tank platzierten Sensoren;}$
- Leitungsanzeige und Temperaturanzeige ;
- Tank aus Edelstahl AISI 304 mit großen abgerundeten Kanten und großem Kühlbereich unterhalb der Heizelemente zum Absetzen von Rückständen:
- o Die Oberseite mit abgerundeten Kanten verfügt über eine leicht geneigte Fläche zum Abstellen der Körbe, die das Abtropfen des Öls erleichtert.
- Kugelablasshahn, im Inneren des Fachs angeordnet, gesteuert durch einen Griff mit athermischem Griff, mit Auffangschale aus Stahl;
- \circ 24 Monate Garantie .

Geliefert:

Einzelkorb

CE-Kennzeichnung Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT		
Stromversorgung	Trifase	
Volt	V 400/3 +N	
Frequenz (Hz)	50	
Leistung (Kw)	18,00	
Nettogewicht (Kg)	55	
Breite (mm)	400	

 Tiefe (mm)
 900

 Höhe (mm)
 900



