



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-E7P2M/VTR	ELEKTROHERD MIT 2 INFRAROTZONEN auf OFFENEM SCHRANK, BERTOS, Linie MACROS 700, INFRAROT-Serie, mit 2 QUADRATISCHEN Zonen mit den Maßen 230x230 mm, UNABHÄNGIGE STEUERUNG, V.400/3+N, Kw.6,4, Gewicht 42 kg, Abm. mm. 400x700x900h	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTROHERD MIT 2 INFRAROTZONEN auf OFFENEM SCHRANK, MACROS 700-Linie, INFRAROT-Serie :

- **Arbeitsplatte und Frontplatten aus Edelstahl AISI 304 ;**
- **6 mm dicke Glaskeramikplatte ;**
- elektrische Widerstände, die **hohe Temperaturen (500 °C)** erreichen können, **erhitzen das Kochfeld durch Strahlung ;**
- **die Bereiche werden durch einen speziellen Siebdruck hervorgehoben ,** der eine korrekte Positionierung der Pfannen ermöglicht;
- **2 quadratische Flächen à 230 x 230 mm ;**
- **Kochzonenleistung Nr. Kw: 2 x 3,2 ;**
- Nach dem Ausschalten jeder einzelnen Zone **signalisiert ein Licht die Restwärme bis 60 °C** , um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten;
- hochfester Griff aus 20/10 dickem AISI 304-Stahl;
- verstellbare Füße;
- **2 Jahre Garantie .**

Zubehör/Optionen :

- Fachtür

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	42
Breite (mm)	400
Tiefe (mm)	700

**macros 700****INFRARED****INFRARED**

3,2 kW	▶ 230x230 mm
3,2 kW	

**macros 700****INFRARED**

n.	2
mm	230 x 230
kW	3,2

380 - 415 V3N~



TOT. kW 6,4





macros 700

INFRARED

