



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-E7P4B/VTR	ELEKTROHERD 4 INFRAROTZONEN TOP, BERTOS, Serie MACROS 700, INFRAROT-Serie, mit 4 QUADRATISCHEN Zonen mit den Maßen 230x230 mm, UNABHÄNGIGE STEUERUNG, V.400/3+N, Kw.12,8, Gewicht 42 kg, Abm. 800x700x290h	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTROHERD 4 INFRAROTZONEN OBEN, MACROS 700-Linie, INFRAROT-Serie :

- **Arbeitsplatte und Frontplatten aus Edelstahl AISI 304 ;**
- **6 mm dicke Glaskeramikplatte ;**
- elektrische Widerstände, die **hohe Temperaturen (500 °C)** erreichen können, **erhitzen das Kochfeld durch Strahlung ;**
- **die Bereiche werden durch einen speziellen Siebdruck hervorgehoben ,** der eine korrekte Positionierung der Pfannen ermöglicht;
- **4 quadratische Zonen à 230 x 230 mm ;**
- **Kochzonenleistung Nr. x kW: 4 x 3,2 ;**
- Nach dem Ausschalten jeder einzelnen Zone **signalisiert ein Licht die Restwärme bis 60 °C ,** um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten;
- hochfester Griff aus 20/10 dickem AISI 304-Stahl;
- **2 Jahre Garantie .**

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	42
Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	290



macros 700

INFRARED



INFRARED

3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm
3,2 kW 3,2 kW



macros 700

INFRARED



n.	4
mm	230 x 230
kW	3,2

380 - 415 V3N~

TOT. kW 12,8





MACROS 700

INFRARED

