



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>BS-E7P4/VTR+FE</b>	ELEKTROHERD 4 INFRAROTZONEN auf ELEKTROOFEN GN 2/1, BERTOS, Serie MACROS 700, INFRAROT-Serie, mit 4 QUADRATISCHEN Zonen von 230x230 mm, UNABHÄNGIGE STEUERUNG, V.400/3+N, Kw.20,3, Gewicht 100 kg, Abm .mm.800x700x900h	

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**ELEKTROHERD 4 INFRAROTZONEN auf ELEKTROOFEN GN 2/1, MACROS 700-Linie, INFRAROT-Serie :**

- **Arbeitsplatte** und **Frontplatten** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- **6 mm dicke Glaskeramikplatte** ;
- elektrische Widerstände, die **hohe Temperaturen ( 500 °C )** erreichen können, **erhitzen das Kochfeld durch Strahlung** ;
- **die Bereiche werden durch einen speziellen Siebdruck hervorgehoben** , der eine korrekte Positionierung der Pfannen ermöglicht;
- **4 quadratische Zonen à 230 x 230 mm** ;
- **Kochzonenleistung Nr. x kW: 4 x 3,2** ;
- Nach dem Ausschalten jeder einzelnen Zone **signalisiert ein Licht die Restwärme bis 60 °C** , um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten;
- **statischer elektrischer Ofen** , komplett aus **Edelstahl** , mit **4-stufigen Halterungen für GN 2/1-Grillroste/Tablets (530 x 650 mm)** ;
- **Grill mit Salamanderfunktion** im oberen Teil und **Thermostat** , der eine genaue **Temperaturregulierung von 50 bis 270 °C** ermöglicht;
- **Ofenleistung 7,5 kW** ;
- **Leitungsanzeige** und **Temperaturanzeige** ;
- Tür und Innentür aus **Edelstahl AISI 304** gepresst;
- hochbeständiger Türgriff aus 20/10 dickem AISI 304-Stahl;
- verstellbare Füße;
- **2 Jahre Garantie** .

**Geliefert :**

- 1 kipp sicherer Ofenrost

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

**Stromversorgung** Trifase

**Volt** V 400/3 +N

**Frequenz (Hz)** 50

**Nettogewicht (Kg)** 100

**Breite (mm)** 800

**Tiefe (mm)** 700

**Höhe (mm)** 900



**MACROS 700**

**INFRARED**



**INFRARED**

3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW 3,2 kW

**FE**  
7,5 kW

**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.



**MACROS 700**

**INFRARED**



	n.	4
	mm	230 x 230
	kW	3,2

	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
<b>MULTIFUNCTION</b>	kW	7,5 (4,5+3)

380 - 415 V3N~

	<b>TOT.</b>	kW	20,3
---	-------------	----	------





Macros 700

INFRARED

