



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

## EDELSTAHL REGAL 304 , GLATTE REGALE , Module mit 3 Regalen , TIEFE 30 cm , HÖHE cm 150:

- Modulares Hakenregal aus **poliertem Edelstahl AISI 304** ;
- **Umfassendes Angebot mit einer Länge von 60 cm bis 200 cm;**
- Sehr schnelle Hakenmontage an Stanzschlitzen;
- **Seiten mit Pfosten H 150 cm , Stärke 20/10**, komplett mit Verstärkungssteg und Kunststofffüßen;
- **Glatte Regale 8/10 dick** , Schnittschutzkanten, **30 cm tief** ;
- **Möglichkeit** , dem Modul **weitere Regale hinzuzufügen** ;
- **Möglichkeit zum Erstellen einer Komposition durch** Erweitern des Moduls nach rechts oder links;
- **Möglichkeit zur Erstellung von Eck- und U-förmigen Kompositionen** mit den speziellen Eckregal- **Verbindungsätzen** .

### Zubehör / Optional :

- glattes Regal, Hakenmontage, 60x30 cm
- glattes Regal, Hakenmontage, 70x30 cm
- glattes Regal, Hakenmontage, 80x30 cm
- glattes Regal, Hakenmontage, 90x30 cm
- glattes Regal, Hakenmontage, 100x30 cm
- glattes Regal, Hakenmontage, 110x30 cm
- glattes Regal, Hakenmontage, 120x30 cm
- glattes Regal, Hakenmontage, 130x30 cm
- glattes Regal, Hakenmontage, 140x30 cm
- glattes Regal, Hakenmontage, 160x30 cm
- glattes Regal, Hakenmontage, 180x30 cm
- glattes Regal, Hakenmontage, 200x30 cm
  
- komplette Seite h 150 cm
- 4-Haken-Kit für die Regalmontage
- Eckmontagesatz
- Stabilisierungskreuz

**CE-Kennzeichnung**  
**Made in Italy**

### VERFÜGBARE MODELLE

#### IP-G3696030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

#### **TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 60 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 glatten Böden, globale Belastung 3x100 kg, Hakenbefestigung, Modul 60x30x150h cm

#### IP-G3697030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

#### **TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 70 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 glatten Böden, Gesamtkapazität 3 x 100 kg, Hakenmontage, Modul cm 70 x 30 x 150 h

#### IP-G3698030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

#### **TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 80 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 glatten Böden, Gesamtkapazität 3 x 100 kg, Hakenmontage, Modul cm 80 x 30 x 150 h

**IP-G3699030B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 90 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 glatten Böden, Gesamtkapazität 3 x 100 kg, Hakenmontage, Modul cm 90 x 30 x 150 h

**IP-G36910030B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Module mit einer Länge von 100 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 glatten Böden, Gesamtkapazität 3 x 100 kg, Hakenmontage, Modul cm 100 x 30 x 150 h

**IP-G36911030B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 110 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 glatten Böden, Gesamtkapazität 3 x 100 kg, Hakenmontage, Modul cm 110 x 30 x 150 h

**IP-G36912030B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 120 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 glatten Böden, Gesamtkapazität 3 x 100 kg, Hakenmontage, Modul cm 120 x 30 x 150 h

**IP-G36913030B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 130 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 glatten Böden, Gesamtkapazität 3 x 90 kg, Hakenmontage, Modul cm 130 x 30 x 150 h

**IP-G36914030B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 140 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 glatten Böden, Gesamtkapazität 3 x 90 kg, Hakenmontage, Modul cm 140 x 30 x 150 h

**IP-G36916030B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 160 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 glatten Böden, Gesamtkapazität 3 x 90 kg, Hakenmontage, Modul cm 160 x 30 x 150 h

**IP-G36918030B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Module mit einer Länge von 180 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 glatten Böden, Gesamtkapazität 3 x 80 kg, Hakenmontage, Modul cm 180 x 30 x 150 h

IP-G36920030B





Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 200 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 glatten Böden, Gesamtkapazität 3 x 80 kg Hakenmontage, Modul cm 200 x 30 x 150 h

**TECHNISCHES DATENBLATT**

| KODE/FOTO  | BESCHREIBUNG  | PREIS/LIEFERUNG               |
|--|---|-------------------------------|
| <b>IP-97001x4</b><br>             | <b>TECHNOCHEF - Kit 4 Edelstahlhaken für Regalstütze, Mod.97001</b><br>Kit mit 4 Schnellwechsellhaken aus Edelstahl für die Ablage.   | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |
| <b>IP-97001x2+97030+97031</b><br> | <b>TECHNOCHEF - Kit 4 Haken aus rostfreiem Stahl für schräg montierte Regale, Mod.97001x2 + 97030 + 97031</b><br>Bausatz mit 4 Schnellkupplungshaken aus Edelstahl für schräg montierte Fachböden.  | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |
| <b>IP-97013</b><br>              | <b>TECHNOCHEF - Kit für Montagewinkelregal, Mod.97013</b><br>Eckmontagesatz aus Edelstahl AISI 304, glänzend, Stärke 10/10  | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |
| <b>IP-696030</b><br>            | <b>TECHNOCHEF - Inox 304 glattes Regal für Regale, 60x30 cm, Mod.696030</b><br>Glatte Ablage für Regale aus Edelstahl AISI 304 für Haken- oder Bolzenmontage, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 60 x 30 cm          | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |
| <b>IP-697030</b><br>            | <b>TECHNOCHEF - Ablage aus glattem Edelstahl 304 für Ablage 70x30 cm, Mod.697030</b><br>Glatte Ablage für Regale aus Edelstahl AISI 304 für Haken- oder Bolzenmontage, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 70 x 30 cm | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |
| <b>IP-698030</b><br>            | <b>TECHNOCHEF - Rost aus glattem 304 Edelstahl für Regale, 80x30 cm, Mod.698030</b><br>Glatte Ablage für Regale aus Edelstahl AISI 304 für Haken- oder Bolzenmontage, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 80 x 30 cm  | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |
| <b>IP-97009</b><br>             | <b>TECHNOCHEF - Stabilisierungskreuz für Hakenregale H 150, Mod.97009</b><br>Stabilisierungskreuz für Einhängeregale 150 cm hoch.   | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |

**IP-699030**



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Ablage aus glattem Edelstahl 304 für Ablage, 90x30 cm, Mod.699030**

Glatte Ablage für Regale aus Edelstahl AISI 304 für Haken- oder Bolzenmontage, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 90 x 30 cm

**IP-6910030**



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Rost aus glattem 304 Edelstahl für Regale, 100x30 cm, Mod.6910030**

Glatte Ablage für Regale aus Edelstahl AISI 304 für Haken- oder Bolzenmontage, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 100 x 30 cm

**IP-6911030**



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Ablage aus glattem Edelstahl 304 für Ablage, 110x30 cm, Mod.6911030**

Glatte Ablage für Regale aus Edelstahl AISI 304 für Haken- oder Bolzenmontage, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Tragfähigkeit 100 kg, Abmessungen 110 x 30 cm

**IP-6912030**



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Rost aus glattem 304 Edelstahl für Regale, 120x30 cm, Mod.6912030**

Glatte Ablage für Regale aus Edelstahl AISI 304 für Haken- oder Bolzenmontage, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 120 x 30 cm

**IP-6913030**



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Glatte Oberseite 304 für Regale, cm 130x30, Mod.6913030**

Glatte Ablage für Regale aus Edelstahl AISI 304 für Hakenmontage, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität Kg 90, Abmessungen 130x30 cm

**IP-6914030**



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Ablage aus glattem Edelstahl 304 für Ablage, 140x30 cm, Mod.6914030**

Glatte Ablage für Regale aus Edelstahl AISI 304 für Haken- oder Bolzenmontage, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Tragfähigkeit Kg 90, Abmessungen 140x30 cm

**IP-6916030**



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Rost aus glattem 304 Edelstahl für Regale, 160x30 cm, Mod.6916030**

Glatte Ablage für Regale aus Edelstahl AISI 304 für Haken- oder Bolzenmontage, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität Kg 90, Abmessungen 160 x 30 cm

**IP-6918030**



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Ablage aus glattem Edelstahl 304 für Ablage, 180x30 cm, Mod.6918030**

Glatte Ablage für Regale aus Edelstahl AISI 304 für Haken- oder Bolzenmontage, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 80 kg, Abmessungen 180 x 30 cm

**IP-6920030**




Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Rost aus glattem 304 Edelstahl für Regale, 200x30 cm, Mod.6920030**

Glatte Ablage für Regale aus Edelstahl AISI 304 für Haken- oder Bolzenmontage, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 80 kg, Abmessungen 200 x 30 cm

**IP-97150+97003+97007**



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Seitenschulter für Hakenregale aus Edelstahl, Mod.97150 + 97003 + 97007**

Fachboden für Fachböden mit Haken Edelstahl 304 poliert, Stärke 20/10, bestehend aus 2 Holmen, 2 Querstreben und Kunststofffüßen, passend für 30 cm tiefe Fachböden, Abmessung mm 300x25x1500h




MODULO AGGIUNTIVO



Esempi di montaggio  
Assembly examples • Exemples de l'Assemblée

SCAFFALE A GANCIO  
Stainless steel hook shelving • Étagère inox à crochet



LEGENDA:  $L1 = A + (2 \times 25)$   $L3 = A + A + A + (4 \times 25)$   
 $L2 = P + A + P$   $L4 = P + A + 25$





H

1


5


0





Ripiano liscio





Croce stabilizzatrice