



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

EDELSTAHL REGAL 304, HÄNGEBÖDEN, Module mit 3 Böden, TIEFE 60 cm, HÖHE cm 150 :

- Modulares Hakenregal aus **poliertem Edelstahl AISI 304** ;
- **Vollsortiment** mit einer **Länge von 60 cm bis 200 cm** ;
- Sehr schnelle Hakenmontage an Stanzschlitzen;
- **Seiten mit Pfosten H 150 cm , Stärke 20/10** , komplett mit Verstärkungssteg und Kunststofffüßen;
- **Schlitzböden 9x32, Stärke 8/10** , mit verstärktem Omega, schnittfesten Kanten, **Tiefe 60 cm** ;
- **Möglichkeit** , dem Modul **weitere Regale hinzuzufügen** ;
- **Möglichkeit zum Erstellen einer Komposition** durch Erweitern des Moduls nach rechts oder links;
- **Möglichkeit zur Erstellung von Eck- und U-förmigen Kompositionen** mit den speziellen Eckregal- **Verbindungsätzen** .

Zubehör / Optional :

- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 60x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 70x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 80x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 90x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 100x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 110x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 120x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 130x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 140x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 160x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 180x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 200x60 cm
- komplette Seite h 150 cm
- 4-Haken-Kit für die Regalmontage
- Eckmontagesatz
- Stabilisierungskreuz

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

IP-G3706060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 60 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 3 x 135 kg, Hakenbefestigung, Modul 60 x 60 x 150 h cm

IP-G3707060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 70 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 Schlitzböden, Gesamtkapazität 3 x 135 kg, Hakenmontage, Modul cm 70 x 60 x 150 h

IP-G3708060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 80 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 Schlitzböden, Gesamtkapazität 3 x 130 kg, Hakenmontage, Modul cm 80 x 60 x 150 h

IP-G3709060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 90 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 Schlitzböden, Gesamtkapazität 3 x 135 kg, Hakenmontage, Modul cm 90 x 60 x 150 h

IP-G37010060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 100 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 Schlitzböden, Gesamtkapazität 3 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 100 x 60 x 150 h

IP-G37011060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 110 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 geschlitzten Böden, Gesamtkapazität 3 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 110 x 60 x 150 h

IP-G37012060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 120 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 geschlitzten Böden, Gesamtkapazität 3 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 120 x 60 x 150 h

IP-G37013060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 130 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 Schlitzböden, Gesamtkapazität 3 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 130 x 60 x 150 h

IP-G37014060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 140 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 Schlitzböden, Gesamtkapazität 3 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 140 x 60 x 150 h

IP-G37016060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 160 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 Schlitzböden, Gesamtkapazität 3 x 120 kg, Hakenmontage, Modul cm 160 x 60 x 150 h

IP-G37018060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 180 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 geschlitzten Böden, Gesamtkapazität 3 x 100 kg, Hakenmontage, Modul cm 180 x 60 x 150 h

IP-G37020060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 200 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 Schlitzböden, Gesamtkapazität 3 x 100 kg, Hakenmontage, Modul cm 200 x 60 x 150 h

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

IP-97001x4



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit 4 Edelstahlhaken für Regalstütze, Mod.97001

Kit mit 4 Schnellwechsellhaken aus Edelstahl für die Ablage.

IP-97001x2+97030+97031



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit 4 Haken aus rostfreiem Stahl für schräg montierte Regale, Mod.97001x2 + 97030 + 97031

Bausatz mit 4 Schnellkupplungshaken aus Edelstahl für schräg montierte Fachböden.

IP-97013



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit für Montagewinkelregal, Mod.97013

Eckmontagesatz aus Edelstahl AISI 304, glänzend, Stärke 10/10


IP-97009



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Stabilisierungskreuz für Hakenregale H 150, Mod.97009
Stabilisierungskreuz für Einhängeregale 150 cm hoch.

IP-706060



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 60x60 cm, Mod.706060
Fachboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Maße 60x60 cm

IP-707060



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 70x60 cm, Mod.707060
Schlitzregal für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Abmessungen 70x60 cm

IP-708060



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 80x60 cm, Mod.708060
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 130 kg, Abmessungen 80 x 60 cm

IP-709060



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 90x60 cm, Mod.709060
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 90x60 cm

IP-701060



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 100x60 cm, Mod.701060
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 100x60 cm


IP-97150+97006+97007



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Seitenschulter für Hakenregale aus Edelstahl, Mod.97150 + 97006 + 97007
Fachboden für Fachböden mit Haken Edelstahl 304 poliert, Stärke 20/10, bestehend aus 2 Ständern, 2 Querstreben und Kunststofffüßen, passend für 60 cm tiefe Fachböden, Abmessung 600x25x1500h

IP-7011060



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 110x60 cm, Mod.7011060
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 110 x 60 cm

IP-7012060




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 120x60 cm, Mod.7012060

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 120 x 60 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7013060




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 130x60 cm, Mod.7013060

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 130x60 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7014060




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 140x60 cm, Mod.7014060

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 140x60 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7016060




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 160x60 cm, Mod.7016060

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Tragkraft 120 kg, Maße 160x60 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7018060



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 180x60 cm, Mod.7018060

Fachboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Tragkraft 100 kg, Abmessungen 180 x 60 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7020060



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, cm 200x60, Mod. 7020060

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 100 kg, Abmessungen 200 x 60 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage



MODULO AGGIUNTIVO




SCAFFALE A GANCIO
Stainless steel hook shelving • Étagère inox à crochet





LEGENDA: $L1 = A + (2 \times 25)$ $L3 = A + A + A + (4 \times 25)$
 $L2 = P + A + P$ $L4 = P + A + 25$

051E

ELEMENTO BASE A GANCIO
BASIC HOOK UNIT / BASIC ELEMENT A CROCHET





Ripiano asolato



Croce stabilizzatrice