



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

EDELSTAHL REGAL 304, HÄNGEBÖDEN, Module mit 4 Böden, TIEFE 60 cm, HÖHE cm 180 :

- Modulares Hakenregal aus **poliertem Edelstahl AISI 304** ;
- **Vollsortiment** mit einer **Länge von 60 cm bis 200 cm** ;
- Sehr schnelle Hakenmontage an Stanzschlitzen;
- **Seiten mit Pfosten H 180 cm , Stärke 20/10** , komplett mit Verstärkungssteg und Kunststofffüßen;
- **Schlitzböden 9x32, Stärke 8/10** , mit verstärktem Omega, schnittfesten Kanten, **Tiefe 60 cm** ;
- **Möglichkeit** , dem Modul **weitere Regale hinzuzufügen** ;
- **Möglichkeit zum Erstellen einer Komposition** durch Erweitern des Moduls nach rechts oder links;
- **Möglichkeit zur Erstellung von Eck- und U-förmigen Kompositionen** mit den speziellen Eckregal- **Verbindungsätzen** .

Zubehör / Optional :

- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 60x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 70x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 80x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 90x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 100x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 110x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 120x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 130x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 140x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 160x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 180x60 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 200x60 cm
- komplette Seite h 180 cm
- 4-Haken-Kit für die Regalmontage
- Eckmontagesatz
- Stabilisierungskreuz

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

IP-18G4706060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 60 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 4 x 135 kg, Hakenbefestigung, Modul 60 x 60 x 180 h cm

IP-18G4707060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 70 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 135 kg, Hakenmontage, Modul cm 70 x 60 x 180 h

IP-18G4708060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 80 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 130 kg, Hakenmontage, Modul 80 x 60 x 180 cm cm

IP-18G4709060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 90 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 90 x 60 x 180 h

IP-18G47010060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 100 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 100 x 60 x 180 h

IP-18G47011060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 110 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 110 x 60 x 180 h

IP-18G47012060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 120 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 120 x 60 x 180 h

IP-18G47013060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 130 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 130 x 60 x 180 h

IP-18G47014060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 140 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 140 x 60 x 180 h

IP-18G47016060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 160 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 120 kg, Hakenmontage, Modul cm 160 x 60 x 180 h

IP-18G47018060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 180 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 100 kg, Hakenmontage, Modul cm 180 x 60 x 180 h

IP-18G47020060B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 200 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 100 kg, Hakenmontage, Modul cm 200 x 60 x 180 h

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

IP-97001x4




Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit 4 Edelstahlhaken für Regalstütze, Mod.97001

Kit mit 4 Schnellwechsellhaken aus Edelstahl für die Ablage.

IP-97001x2+97030+97031



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit 4 Haken aus rostfreiem Stahl für schräg montierte Regale, Mod.97001x2 + 97030 + 97031

Bausatz mit 4 Schnellkupplungshaken aus Edelstahl für schräg montierte Fachböden.

IP-97013



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit für Montagewinkelregal, Mod.97013


Eckmontagesatz aus Edelstahl AISI 304, glänzend, Stärke 10/10



IP-97008

Lieferung 4 bis 9 Tage


TECHNOCHEF - Stabilisierungskreuz für Hakenregale H 180, Mod.97008
Stabilisierungskreuz für Einhängeregale 180 cm hoch.



IP-706060

Lieferung 4 bis 9 Tage


TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 60x60 cm, Mod.706060
Fachboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Maße 60x60 cm



IP-707060

Lieferung 4 bis 9 Tage


TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 70x60 cm, Mod.707060
Schlitzregal für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Abmessungen 70x60 cm



IP-708060

Lieferung 4 bis 9 Tage


TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 80x60 cm, Mod.708060
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 130 kg, Abmessungen 80 x 60 cm



IP-709060

Lieferung 4 bis 9 Tage


TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 90x60 cm, Mod.709060
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 90x60 cm



IP-7010060

Lieferung 4 bis 9 Tage


TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 100x60 cm, Mod.7010060
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 100x60 cm



IP-7011060

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 110x60 cm, Mod.7011060
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 110 x 60 cm




IP-7012060

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 120x60 cm, Mod.7012060
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 120 x 60 cm


IP-97180+97006+97007



TECHNOCHEF - Seitenschulter für Hakenregale aus Edelstahl, Mod.97180 + 97006 + 97007
Fachboden für Fachböden mit Haken Edelstahl 304 poliert, Stärke 20/10, bestehend aus 2 Holmen, 2 Querstreben und Kunststofffüßen, passend für 60 cm tiefe Fachböden, Abmessung 600x25x1800h

Lieferung 4 bis 9 Tage


IP-7013060



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 130x60 cm, Mod.7013060
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 130x60 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage


IP-7014060



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 140x60 cm, Mod.7014060
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 140x60 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage


IP-7016060



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 160x60 cm, Mod.7016060
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Tragkraft 120 kg, Maße 160x60 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage


IP-7018060



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 180x60 cm, Mod.7018060
Fachboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Tragkraft 100 kg, Abmessungen 180 x 60 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7020060



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, cm 200x60, Mod. 7020060
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 100 kg, Abmessungen 200 x 60 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage



MODULO AGGIUNTIVO



SCAFFALE A GANCIO
Stainless steel hook shelving • Étagère inox à crochet




LEGENDA: $L_1 = A + (2 \times 25)$ $L_3 = A + A + A + (4 \times 25)$
 $L_2 = P + A + P$ $L_4 = P + A + 25$



E

1

8

0





Ripiano asolato



Croce stabilizzatrice