



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

EDELSTAHL REGAL 304, HÄNGEBÖDEN, Module mit 4 Böden, TIEFE 40 cm, HÖHE 200 cm :

- Modulares Hakenregal aus **poliertem Edelstahl AISI 304** ;
- **Vollsortiment** mit einer **Länge von 60 cm bis 200 cm** ;
- Sehr schnelle Hakenmontage an Stanzschlitzen;
- **Seiten mit Ständern H 200 cm , Stärke 20/10** , komplett mit Verstärkungssteg und Kunststofffüßen;
- **Schlitzböden 9x32, Stärke 8/10** , mit verstärktem Omega, Kantenschutz, **Tiefe 40 cm** ;
- **Möglichkeit** , dem Modul **weitere Regale hinzuzufügen** ;
- **Möglichkeit zum Erstellen einer Komposition durch** Erweitern des Moduls nach rechts oder links;
- **Möglichkeit zur Erstellung von Eck- und U-förmigen Kompositionen** mit den speziellen Eckregal- **Verbindungssätzen** .

Zubehör / Optional :

- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 60x40 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 70x40 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 80x40 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 90x40 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 100x40 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 110x40 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 120x40 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 130x40 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 140x40 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 160x40 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 180x40 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 200x40 cm
- komplette Seite h 200 cm
- 4-Haken-Kit für die Regalmontage
- Eckmontagesatz
- Stabilisierungskreuz

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

IP-G4706040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 60 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 4 x 135 kg, Hakenbefestigung, Modul 60 x 40 x 200 h cm

IP-G4707040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 70 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 135 kg, Hakenmontage, Modul cm 70 x 40 x 200 h

IP-G4708040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 80 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 130 kg, Hakenmontage, Modul cm 80 x 40 x 200 h

IP-G4709040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 90 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 90 x 40 x 200 h

IP-G47010040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 100 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 100 x 40 x 200 h

IP-G47011040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 110 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 110 x 40 x 200 h

IP-G47012040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 120 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 120 x 40 x 200 h

IP-G47013040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 130 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 130 x 40 x 200 h

IP-G47014040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 140 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 140 x 40 x 200 h

IP-G47016040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 160 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 120 kg, Hakenmontage, Modul cm 160 x 40 x 200 h

IP-G47018040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 180 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 100 kg, Hakenmontage, Modul cm 180 x 40 x 200 h

IP-G47020040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 200 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 100 kg, Hakenmontage, Modul cm 200 x 40 x 200 h


TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

IP-97001x4




Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit 4 Edelstahlhaken für Regalstütze, Mod.97001

Kit mit 4 Schnellwechselhaken aus Edelstahl für die Ablage.

IP-97001x2+97030+97031



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit 4 Haken aus rostfreiem Stahl für schräg montierte Regale, Mod.97001x2 + 97030 + 97031

Bausatz mit 4 Schnellkupplungshaken aus Edelstahl für schräg montierte Fachböden.








IP-97013




Lieferung 4 bis 9 Tage


TECHNOCHEF - Kit für Montagewinkelregal, Mod.97013

Eckmontagesatz aus Edelstahl AISI 304, glänzend, Stärke 10/10


IP-97010 	TECHNOCHEF - Stabilisierungskreuz für Hakenregale H 200, Mod.97010 Stabilisierungskreuz für Einhängeregale 200 cm hoch.	Lieferung 4 bis 9 Tage
IP-706040 	TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 60x40 cm, Mod.706040 Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Abmessungen 60x40 cm	Lieferung 4 bis 9 Tage
IP-707040 	TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 70x40 cm, Mod.707040 Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Maße 70x40 cm	Lieferung 4 bis 9 Tage
IP-708040 	TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 80x40 cm, Mod.708040 Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 130 kg, Abmessungen 80 x 40 cm	Lieferung 4 bis 9 Tage
IP-709040 	TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 90x40 cm, Mod.709040 Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 90x40 cm	Lieferung 4 bis 9 Tage
IP-7010040 	TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 100x40 cm, Mod.7010040 Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 100x40 cm	Lieferung 4 bis 9 Tage
IP-7011040 	TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 110x40 cm, Mod.7011040 Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 110 x 40 cm	Lieferung 4 bis 9 Tage
IP-7012040 	TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 120x40 cm, Mod.7012040 Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 120 x 40 cm	Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7013040**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 130x40 cm, Mod.7013040**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 130 x 40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage**IP-7014040****TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 140x40 cm, Mod.7014040**


Schlitzregal für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 140 x 40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage**IP-7016040****TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 160x40 cm, Mod.7016040**


Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Gewicht 120 kg, Abmessungen 160 x 40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage**IP-97200+97004+97007****TECHNOCHEF - Seitenschulter für Hakenregale aus Edelstahl, Mod. 97200 + 97004 + 97007**

Fachboden für Fachböden mit Haken Edelstahl 304 poliert, Stärke 20/10, bestehend aus 2 Ständern, 2 Querstreben und Kunststofffüßen, passend für 40 cm tiefe Fachböden, Abmessung mm.400x25x2000h

Lieferung 4 bis 9 Tage**IP-7018040****TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 180x40 cm, Mod.7018040**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 100 kg, Abmessungen 180 x 40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage**IP-7020040****TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, cm 200x40, Mod. 7020040**

Schlitzregal für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 100 kg, Abmessungen 200 x 40 cm


Lieferung 4 bis 9 Tage



MODULO AGGIUNTIVO





SCAFFALE A GANCIO
Stainless steel hook shelving • Étagère inox à crochet




LEGENDA: $L1 = A + (2 \times 25)$ $L3 = A + A + A + (4 \times 25)$
 $L2 = P + A + P$ $L4 = P + A + 25$

002H





MODULO AGGIUNTIVO



Ripiano asolato



Croce stabilizzatrice