



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

EDELSTAHL REGAL 304, HÄNGEBÖDEN, Module mit 4 Böden, TIEFE 50 cm, HÖHE 200 cm :

- Modulares Hakenregal aus **poliertem Edelstahl AISI 304** ;
- **Vollsortiment** mit einer **Länge von 60 cm bis 200 cm** ;
- Sehr schnelle Hakenmontage an Stanzschlitzen;
- **Seiten mit Ständern H 200 cm , Stärke 20/10** , komplett mit Verstärkungssteg und Kunststofffüßen;
- **Schlitzböden 9x32, Stärke 8/10** , mit verstärktem Omega, schnittfesten Kanten, **Tiefe 50 cm** ;
- **Möglichkeit** , dem Modul **weitere Regale hinzuzufügen** ;
- **Möglichkeit zum Erstellen einer Komposition durch** Erweitern des Moduls nach rechts oder links;
- **Möglichkeit zur Erstellung von Eck- und U-förmigen Kompositionen** mit den speziellen Eckregal- **Verbindungsätzen** .

Zubehör / Optional :

- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 60x50 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 70x50 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 80x50 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 90x50 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 100x50 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 110x50 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 120x50 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 130x50 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 140x50 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 160x50 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 180x50 cm
- geschlitzte Ablage, Hakenmontage, 200x50 cm
- komplette Seite h 200 cm
- 4-Haken-Kit für die Regalmontage
- Eckmontagesatz
- Stabilisierungskreuz

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

IP-G4706050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 60 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 4 x 135 kg, Hakenbefestigung, Modul 60 x 50 x 200 h cm

IP-G4707050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 70 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 135 kg, Hakenmontage, Modul cm 70 x 50 x 200 h

IP-G4708050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 80 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 130 kg, Hakenmontage, Modul cm 80 x 50 x 200 h

IP-G4709050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 90 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 90 x 50 x 200 h

IP-G47010050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 100 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 100 x 50 x 200 h

IP-G47011050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 110 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 110 x 50 x 200 h

IP-G47012050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 120 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 120 x 50 x 200 h

IP-G47013050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 130 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 130 x 50 x 200 h

IP-G47014050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 140 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Hakenmontage, Modul cm 140 x 50 x 200 h

IP-G47016050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 160 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 120 kg, Hakenmontage, Modul cm 160 x 50 x 200 h

IP-G47018050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 180 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 100 kg, Hakenmontage, Modul cm 180 x 50 x 200 h

IP-G47020050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 200 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 100 kg, Hakenmontage, Modul cm 200 x 50 x 200 h

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

IP-97001x4




Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit 4 Edelstahlhaken für Regalstütze, Mod.97001

Kit mit 4 Schnellwechsellhaken aus Edelstahl für die Ablage.

IP-97001x2+97030+97031



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit 4 Haken aus rostfreiem Stahl für schräg montierte Regale, Mod.97001x2 + 97030 + 97031

Bausatz mit 4 Schnellkupplungshaken aus Edelstahl für schräg montierte Fachböden.

IP-97013



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit für Montagewinkelregal, Mod.97013


Eckmontagesatz aus Edelstahl AISI 304, glänzend, Stärke 10/10



IP-97010

Lieferung 4 bis 9 Tage


TECHNOCHEF - Stabilisierungskreuz für Hakenregale H 200, Mod.97010
Stabilisierungskreuz für Einhängeregale 200 cm hoch.



IP-706050

Lieferung 4 bis 9 Tage


TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 60x50 cm, Mod.706050
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Maße 60x50 cm



IP-707050

Lieferung 4 bis 9 Tage


TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 70x50 cm, Mod.707050
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Maße 70x50 cm



IP-708050

Lieferung 4 bis 9 Tage


TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 80x50 cm, Mod.708050
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 130 kg, Abmessungen 80 x 50 cm



IP-709050

Lieferung 4 bis 9 Tage


TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 90x50 cm, Mod.709050
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 90x50 cm



IP-7010050

Lieferung 4 bis 9 Tage


TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 100x50 cm, Mod.7010050
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 100x50 cm



IP-7011050

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 110x50 cm, Mod.7011050
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 110 x 50 cm



IP-7012050

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 120x50 cm, Mod.7012050
Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 120 x 50 cm

IP-7013050




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 130x50 cm, Mod.7013050

Schlitzregal für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 130 x 50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7014050




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 140x50 cm, Mod.7014050

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 140x50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-97200+97005+97007




TECHNOCHEF - Seitenschulter für Hakenregale aus Edelstahl, Mod. 97200 + 97005 + 97007

Fachboden für Fachböden mit Haken Edelstahl 304, Stärke 20/10, bestehend aus 2 Holmen, 2 Querstreben und Kunststofffüßen, passend für 50 cm tiefe Fachböden, Abmessung mm.500x25x2000h

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7016050




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 160x50 cm, Mod.7016050

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Tragkraft 120 kg, Abmessungen 160 x 50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7018050



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 180x50 cm, Mod.7018050

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Tragkraft 100 kg, Abmessungen 180 x 50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7020050



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 200x50 cm, Mod. 7020050

Fachboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 100 kg, Abmessungen 200 x 50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage



MODULO AGGIUNTIVO




SCAFFALE A GANCIO
Stainless steel hook shelving • Étagère inox à crochet




LEGENDA: $L1 = A + (2 \times 25)$ $L3 = A + A + A + (4 \times 25)$
 $L2 = P + A + P$ $L4 = P + A + 25$

TECHNO
 CHEF






ELEMENTO COMPONIBILE A GANCIO
ADD-ON HOOK UNIT / ÉLÉMENT MODULAIRE À CROCHET





4 RIPIANI ASOLATI / 4 PERFORATED SHELVES / 4 ÉTAGÈRES PERFORÉES

MODULO AGGIUNTIVO



Ripiano asolato



Croce stabilizzatrice