



#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

#### **EDELSTAHL 304 BOLZENREGAL, GEHÄRTETE REGALE, Module mit 3 Regalen, TIEFE 50 cm, HÖHE 150 cm :**

- Modulares Riegelregal aus **poliertem Edelstahl AISI 304** ;
- **Vollsortiment** mit einer **Länge von 60 cm bis 200 cm** ;
- **Seiten mit Pfosten H 150 cm, Stärke 15/10** , komplett mit Schrauben und Plastikfüßen;
- **Schlitzböden 9x32, Stärke 8/10** , mit verstärktem Omega, schnittfesten Kanten, **Tiefe 50 cm** ;
- **Möglichkeit** , dem Modul **weitere Regale hinzuzufügen** ;
- **Möglichkeit zum Erstellen einer Komposition durch** Erweitern des Moduls nach rechts oder links;
- **Möglichkeit, Eck- und U-förmige Kompositionen** mit dem entsprechenden Winkelstützsystem **zu erstellen** .

#### **Zubehör / Optional :**

- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 60x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 70x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 80x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 90x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 100x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 110x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 120x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 130x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 140x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 160x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 180x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 200x50 cm
- volle Seite H 150 cm
- Kit mit 4 Edelstahlschrauben
- Eckmontagesatz

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

**IP-B3706050B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 60 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 3 x 135 kg, verschraubte Montage, Modul 60 x 50 x 150 h cm

**IP-B3707050B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 70 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 3 x 135 kg, Bolzenmontage, Modul cm 70 x 50 x 150 h

**IP-B3708050B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 80 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 3 x 130 kg, Bolzenmontage, Modul cm 80 x 50 x 150 h

**IP-B3709050B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 90 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 3 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 90 x 50 x 150 h

**IP-B37010050B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 100 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 3 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 100 x 50 x 150 h

**IP-B37011050B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 110 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 3 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 110 x 50 x 150 h

**IP-B37012050B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 120 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 3 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 120 x 50 x 150 h

**IP-B37013050B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 130 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 3 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 130 x 50 x 150 h

**IP-B37014050B**



**Lieferung** 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 140 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 3 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 140 x 50 x 150 h

**IP-B37016050B**



**Lieferung** 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 160 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 3 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 160 x 50 x 150 h

**IP-B37018050B**



**Lieferung** 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 180 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 3 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 180 x 50 x 150 h

**IP-B37020050B**



**Lieferung** 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 200 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 3 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 3 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 200 x 50 x 150 h

**TECHNISCHES DATENBLATT**

**KODE/FOTO**

**BESCHREIBUNG**

**PREIS/LIEFERUNG**

**IP-96815x4**




**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Kit 4 Edelstahlschrauben, Mod.96815x4**

Kit 4 Edelstahlschrauben 8x15 mm, komplett mit Mutter und Unterlegscheibe zur Befestigung des Regals.

**IP-97013**




**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Kit für Montagewinkelregal, Mod.97013**

Eckmontagesatz aus Edelstahl AISI 304, glänzend, Stärke 10/10

**IP-96150x2+96900x2**



**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Seitenschulter für Edelstahl 304-Riegelböden, Mod.96150x2 + 96900x2**

Seitenschulter bestehend aus 2 Pfosten mit Bolzen aus poliertem Edelstahl 304 und Kunststofffüßen, Höhe 1500 mm.

**IP-706050**



**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 60x50 cm, Mod.706050**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Maße 60x50 cm

**IP-707050**



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 70x50 cm, Mod.707050**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Maße 70x50 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-708050**



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 80x50 cm, Mod.708050**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 130 kg, Abmessungen 80 x 50 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-709050**



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 90x50 cm, Mod.709050**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 90x50 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-7010050**




**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 100x50 cm, Mod.7010050**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 100x50 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-7011050**




**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 110x50 cm, Mod.7011050**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 110 x 50 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-7012050**



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 120x50 cm, Mod.7012050**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 120 x 50 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-7013050**




**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 130x50 cm, Mod.7013050**

Schlitzregal für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 130 x 50 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-7014050**



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 140x50 cm, Mod.7014050**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 140x50 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-7016050**




**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 160x50 cm, Mod.7016050**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Tragkraft 120 kg, Abmessungen 160 x 50 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-7018050**



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale,  
180x50 cm, Mod.7018050**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Tragkraft 100 kg, Abmessungen 180 x 50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

**IP-7020050**



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale,  
200x50 cm, Mod. 7020050**

Fachboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 100 kg, Abmessungen 200 x 50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage




MODULO AGGIUNTIVO




Esempi di montaggio  
 Assembly examples - Exemples de l'Assemblée

SCAFFALE A BULLONE  
 Stainless steel bolt shelving - Étagère inox à boulons





051E







ELEMENTO COMPONIBILE A BULLONE  
ADD-ON BOLT UNIT / ÉLÉMENT MODULAIRE À BOULON



Ripiano asolato



TECHNOCHEF.IT



Kit 4 bulloni inox

TECHNOCHEF.IT