



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

EDELSTAHL 304 BOLZENREGAL, GEHÄRTETE REGALE, Module mit 4 Regalen, TIEFE 40 cm, HÖHE cm 180 :

- Modulares Riegelregal aus **poliertem Edelstahl AISI 304** ;
- **Vollsortiment** mit einer **Länge von 60 cm bis 200 cm** ;
- **Seiten mit Pfosten H 180 cm , Stärke 15/10** , komplett mit Schrauben und Plastikfüßen;
- **Schlitzböden 9x32, Stärke 8/10** , mit verstärktem Omega, Kantenschutz, **Tiefe 40 cm** ;
- **Möglichkeit** , dem Modul **weitere Regale hinzuzufügen** ;
- **Möglichkeit zum Erstellen einer Komposition durch** Erweitern des Moduls nach rechts oder links;
- **Möglichkeit, Eck- und U-förmige Kompositionen** mit dem entsprechenden Winkelstützsystem **zu erstellen** .

Zubehör / Optional :

- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 60x40 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 70x40 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 80x40 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 90x40 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 100x40 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 110x40 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 120x40 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 130x40 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 140x40 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 160x40 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 180x40 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 200x40 cm
- volle Seite H 180 cm
- Kit mit 4 Edelstahlschrauben
- Eckmontagesatz

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

IP-184706040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 60 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 4 x 135 kg, Bolzenbefestigung, Modul 60 x 40 x 180 h cm

IP-184707040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 70 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 4 x 135 kg, Bolzenmontage, Modul cm 70 x 40 x 180 h

IP-184708040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 80 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 4 x 130 kg, Bolzenmontage, Modul cm 80 x 40 x 180 h

IP-184709040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 90 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 90 x 40 x 180 h

IP-1847010040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 100 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 100 x 40 x 180 h

IP-1847011040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 110 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 110 x 40 x 180 h

IP-1847012040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 120 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 120 x 40 x 180 h

IP-1847013040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 130 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 130 x 40 x 180 h

IP-1847014040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 140 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 140 x 40 x 180 h

IP-1847016040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 160 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 120 kg, Bolzenmontage, Modul cm 160 x 40 x 180 h

IP-1847018040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 180 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 180 x 40 x 180 h

IP-1847020040B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 200 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 200 x 40 x 180 h

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

IP-96815x4




Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit 4 Edelstahlschrauben, Mod.96815x4

Kit 4 Edelstahlschrauben 8x15 mm, komplett mit Mutter und Unterlegscheibe zur Befestigung des Regals.

IP-97013




Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit für Montagewinkelregal, Mod.97013

Eckmontagesatz aus Edelstahl AISI 304, glänzend, Stärke 10/10

IP-96180x2+96900x2



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Seitenschulter für Edelstahl 304 Bolzenregale, Mod.96180x2 + 96900x2

Seitenschulter bestehend aus 2 Pfosten mit Bolzen aus poliertem Edelstahl 304 und Kunststofffüßen, Höhe 1800 mm.

IP-706040



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 60x40 cm, Mod.706040

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Abmessungen 60x40 cm

IP-707040



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 70x40 cm, Mod.707040

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Maße 70x40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-708040



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 80x40 cm, Mod.708040

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 130 kg, Abmessungen 80 x 40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-709040




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 90x40 cm, Mod.709040

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 90x40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7010040




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 100x40 cm, Mod.7010040

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 100x40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7011040




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 110x40 cm, Mod.7011040

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 110 x 40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7012040




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 120x40 cm, Mod.7012040

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 120 x 40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7013040



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 130x40 cm, Mod.7013040

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 130 x 40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7014040



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 140x40 cm, Mod.7014040

Schlitzregal für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 140 x 40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7016040



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 160x40 cm, Mod.7016040

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Gewicht 120 kg, Abmessungen 160 x 40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7018040



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale,
180x40 cm, Mod.7018040**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 100 kg, Abmessungen 180 x 40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7020040



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, cm
200x40, Mod. 7020040**


Schlitzregal für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 100 kg, Abmessungen 200 x 40 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage




Esempi di montaggio
 Assembly examples - Exemples de l'Assemblée

SCAFFALE A BULLONE
 Stainless steel bolt shelving - Étagère inox à boulons




TECHNOCHEF
 081E






ELEMENTO COMPONIBILE A BULLONE
ADD-ON BOLT UNIT / ELEMENT MODULAIRE À BOULON




4 RIPIANI ASOLATI / 4 PERFORATED SHELVES / 4 ÉTAGÈRES PERFORÉES


MODULO AGGIUNTIVO



Ripiano asolato



TECHNOCHEF.IT



Kit 4 bulloni inox

TECHNOCHEF.IT