



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

EDELSTAHL 304 BOLZENREGAL, GEHÄRTETE REGALE, Module mit 4 Regalen, TIEFE 30 cm, HÖHE 200 cm :

- Modulares Riegelregal aus **poliertem Edelstahl AISI 304** ;
- **Vollsortiment** mit einer **Länge von 60 cm bis 200 cm** ;
- **Seiten mit Pfosten H 200 cm , Stärke 15/10** , komplett mit Schrauben und Plastikfüßen;
- **Fachböden 9x32, Stärke 8/10** , Kantenschutz, **Tiefe 30 cm** ;
- **Möglichkeit** , dem Modul **weitere Regale hinzuzufügen** ;
- **Möglichkeit zum Erstellen einer Komposition durch** Erweitern des Moduls nach rechts oder links;
- **Möglichkeit, Eck- und U-förmige Kompositionen** mit dem entsprechenden Winkelstützsystem **zu erstellen** .

Zubehör / Optional :

- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 60x30 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 70x30 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 80x30 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 90x30 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 100x30 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 110x30 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 120x30 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 130x30 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 140x30 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 160x30 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 180x30 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 200x30 cm
- komplette Seite H 200 cm
- Kit mit 4 Edelstahlschrauben
- Eckmontagesatz

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

IP-4706030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 60 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 geschlitzten Böden, globale Belastung 4 x 100 kg, Bolzenbefestigung, Modul 60 x 30 x 200 h cm

IP-4707030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 70 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 70 x 30 x 200 h

IP-4708030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 80 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 80 x 30 x 200 h

IP-4709030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 90 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 90 x 30 x 200 h

IP-47010030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 100 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 100 x 30 x 200 h

IP-47011030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 110 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 110 x 30 x 200 h

IP-47012030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 120 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 120 x 30 x 200 h

IP-47013030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 130 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 130 x 30 x 200 h

IP-47014030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 140 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 140 x 30 x 200 h

IP-47016030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 160 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 160 x 30 x 200 h

IP-47018030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 180 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 80 kg, Bolzenmontage, Modul cm 180 x 30 x 200 h

IP-47020030B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 200 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 80 kg, Bolzenmontage, Modul cm 200 x 30 x 200 h

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

IP-96815x4



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit 4 Edelstahlschrauben, Mod.96815x4

Kit 4 Edelstahlschrauben 8x15 mm, komplett mit Mutter und Unterlegscheibe zur Befestigung des Regals.

IP-97013




Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit für Montagewinkelregal, Mod.97013

Eckmontagesatz aus Edelstahl AISI 304, glänzend, Stärke 10/10

IP-706030



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 60x30 cm, Mod.706030

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 60 x 30 cm

IP-707030



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 70x30 cm, Mod.707030

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 70 x 30 cm

IP-708030



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, Mod.708030

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 80 x 30 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-709030



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 90x30 cm, Mod.709030

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 90 x 30 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7010030




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, cm 100x30, Mod.7010030

Schlitzregal für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 100 x 30 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7011030




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 110x30 cm, Mod.7011030

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 110 x 30 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7012030



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 120x30 cm, Mod.7012030

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 120 x 30 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-96200x2+96900x2




TECHNOCHEF - Seitenschulter für Edelstahl 304-Riegelböden, Mod.96200x2 + 96900x2

Seitenschulter bestehend aus 2 Pfosten mit Bolzen aus poliertem Edelstahl 304 und Kunststofffüßen, Höhe 2000 mm.

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7013030



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 130x30 cm, Mod.7013030

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 130 x 30 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7014030



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 140x30 cm, Mod.7014030

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 140 x 30 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7016030



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 160x30 cm, Mod.7016030

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 100 kg, Abmessungen 160 x 30 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7018030



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 180x30 cm, Mod.7018030

Schlitzregal für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 80 kg, Abmessungen 180 x 30 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7020030



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, cm 200x30, Mod. 7020030


Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, Kapazität 80 kg, Abmessungen 200 x 30 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage




Esempi di montaggio
 Assembly examples - Exemples de l'Assemblée

SCAFFALE A BULLONE
 Stainless steel bolt shelving - Étagère inox à boulons




TECHNOCHEF






ELEMENTO COMPONIBILE A BULLONE
ADD-ON BOLT UNIT / ÉLÉMENT MODULAIRE À BOULON




4 RIPIANI ASOLATI / 4 PERFORATED SHELVES / 4 ÉTAGÈRES PERFORÉES


MODULO AGGIUNTIVO



Ripiano asolato



TECHNOCHEF.IT



Kit 4 bulloni inox

TECHNOCHEF.IT