



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

EDELSTAHL 304 BOLZENREGAL, GEHÄRTETE REGALE, Module mit 4 Regalen, TIEFE 50 cm, HÖHE 200 cm :

- Modulares Riegelregal aus **poliertem Edelstahl AISI 304** ;
- **Vollsortiment** mit einer **Länge von 60 cm bis 200 cm** ;
- **Seiten mit Pfosten H 200 cm , Stärke 15/10** , komplett mit Schrauben und Plastikfüßen;
- **Schlitzböden 9x32, Stärke 8/10** , mit verstärktem Omega, schnittfesten Kanten, **Tiefe 50 cm** ;
- **Möglichkeit** , dem Modul **weitere Regale hinzuzufügen** ;
- **Möglichkeit zum Erstellen einer Komposition durch** Erweitern des Moduls nach rechts oder links;
- **Möglichkeit, Eck- und U-förmige Kompositionen** mit dem entsprechenden Winkelstützsystem **zu erstellen** .

Zubehör / Optional :

- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 60x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 70x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 80x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 90x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 100x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 110x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 120x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 130x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 140x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 160x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 180x50 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 200x50 cm
- komplette Seite H 200 cm
- Kit mit 4 Edelstahlschrauben
- Eckmontagesatz

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

IP-4706050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 60 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 4 x 135 kg, Bolzenbefestigung, Modul 60 x 50 x 200 h cm

IP-4707050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 70 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 4 x 135 kg, Bolzenmontage, Modul cm 70 x 50 x 200 h

IP-4708050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 80 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 4 x 130 kg, Bolzenmontage, Modul cm 80 x 50 x 200 h

IP-4709050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 90 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 90 x 50 x 200 h

IP-47010050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 100 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 100 x 50 x 200 h

IP-47011050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 110 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 110 x 50 x 200 h

IP-47012050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 120 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 120 x 50 x 200 h

IP-47013050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 130 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 130 x 50 x 200 h

IP-47014050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 140 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 140 x 50 x 200 h

IP-47016050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 160 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 120 kg, Bolzenmontage, Modul cm 160 x 50 x 200 h

IP-47018050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 180 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 180 x 50 x 200 h

IP-47020050B



Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 200 cm

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 200 x 50 x 200 h

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

IP-96815x4



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit 4 Edelstahlschrauben, Mod.96815x4

Kit 4 Edelstahlschrauben 8x15 mm, komplett mit Mutter und Unterlegscheibe zur Befestigung des Regals.

IP-97013




Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Kit für Montagewinkelregal, Mod.97013

Eckmontagesatz aus Edelstahl AISI 304, glänzend, Stärke 10/10

IP-706050




Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 60x50 cm, Mod.706050

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Maße 60x50 cm

IP-96200x2+96900x2



Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - Seitenschulter für Edelstahl 304-Riegelböden, Mod.96200x2 + 96900x2

Seitenschulter bestehend aus 2 Pfosten mit Bolzen aus poliertem Edelstahl 304 und Kunststofffüßen, Höhe 2000 mm.

IP-707050



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 70x50 cm, Mod.707050

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Maße 70x50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-708050



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 80x50 cm, Mod.708050

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 130 kg, Abmessungen 80 x 50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-709050




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 90x50 cm, Mod.709050

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 90x50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7010050




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 100x50 cm, Mod.7010050

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 100x50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7011050




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 110x50 cm, Mod.7011050

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 110 x 50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7012050




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 120x50 cm, Mod.7012050

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 120 x 50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7013050



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 130x50 cm, Mod.7013050

Schlitzregal für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 130 x 50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7014050



TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 140x50 cm, Mod.7014050

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 140x50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7016050




TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 160x50 cm, Mod.7016050

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Tragkraft 120 kg, Abmessungen 160 x 50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7018050



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale,
180x50 cm, Mod.7018050**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Tragkraft 100 kg, Abmessungen 180 x 50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

IP-7020050



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale,
200x50 cm, Mod. 7020050**


Fachboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 100 kg, Abmessungen 200 x 50 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage




Esempi di montaggio
 Assembly examples - Exemples de l'Assemblée

SCAFFALE A BULLONE
 Stainless steel bolt shelving - Étagère inox à boulons




TECHNOCHEF






ELEMENTO COMPONIBILE A BULLONE
ADD-ON BOLT UNIT / ÉLÉMENT MODULAIRE À BOULON




4 RIPIANI ASOLATI / 4 PERFORATED SHELVES / 4 ÉTAGÈRES PERFORÉES


MODULO AGGIUNTIVO



Ripiano asolato



TECHNOCHEF.IT



Kit 4 bulloni inox

TECHNOCHEF.IT