



**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**EDELSTAHL 304 BOLZENREGAL, GEHÄRTETE REGALE, Module mit 4 Regalen, TIEFE 60 cm, HÖHE 200 cm :**

- Modulares Riegelregal aus **poliertem Edelstahl AISI 304** ;
- **Vollsortiment** mit einer **Länge von 60 cm bis 200 cm** ;
- **Seiten mit Pfosten H 200 cm , Stärke 15/20** , komplett mit Schrauben und Plastikfüßen;
- **Schlitzböden 9x32, Stärke 8/10** , mit verstärktem Omega, schnittfesten Kanten, **Tiefe 60 cm** ;
- **Möglichkeit** , dem Modul **weitere Regale hinzuzufügen** ;
- **Möglichkeit zum Erstellen einer Komposition durch** Erweitern des Moduls nach rechts oder links;
- **Möglichkeit, Eck- und U-förmige Kompositionen** mit dem entsprechenden Winkelstützsystem **zu erstellen** .

**Zubehör / Optional :**

- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 60x60 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 70x60 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 80x60 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 90x60 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 100x60 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 110x60 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 120x60 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 130x60 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 140x60 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 160x60 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 180x60 cm
- Schlitzboden, Schraubbefestigung, 200x60 cm
- komplette Seite H 200 cm
- Kit mit 4 Edelstahlschrauben
- Eckmontagesatz

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

**IP-470606B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 60 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamttragfähigkeit 4 x 135 kg, Bolzenbefestigung, Modul 60 x 60 x 200 h cm

**IP-470706B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 70 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 4 x 135 kg, Bolzenmontage, Modul cm 70 x 60 x 200 h

**IP-470806B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 80 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 130 kg, Bolzenmontage, Modul cm 80 x 60 x 200 h

**IP-470906B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 90 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 90 x 60 x 200 h

**IP-4701006B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 100 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 100 x 60 x 200 h

**IP-4701106B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 110 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 110 x 60 x 200 h

**IP-4701206B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 120 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 geschlitzten Böden, Gesamttragfähigkeit 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 120 x 60 x 200 h

**IP-4701306B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 130 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 130 x 60 x 200 h

**IP-47014060B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 140 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 125 kg, Bolzenmontage, Modul cm 140 x 60 x 200 h

**IP-47016060B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 160 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 120 kg, Bolzenmontage, Modul cm 160 x 60 x 200 h

**IP-47018060B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 180 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 180 x 60 x 200 h

**IP-47020060B**



Lieferung 8 bis 15 Tage

**TECHNOCHEF - Regal aus Edelstahl 304, Modul mit einer Länge von 200 cm**

Regal aus poliertem Edelstahl 304 mit 4 Schlitzböden, Gesamtkapazität 4 x 100 kg, Bolzenmontage, Modul cm 200 x 60 x 200 h

**TECHNISCHES DATENBLATT**

**KODE/FOTO**

**BESCHREIBUNG**

**PREIS/LIEFERUNG**

**IP-96815x4**




Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Kit 4 Edelstahlschrauben, Mod.96815x4**

Kit 4 Edelstahlschrauben 8x15 mm, komplett mit Mutter und Unterlegscheibe zur Befestigung des Regals.

**IP-97013**




Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Kit für Montagewinkelregal, Mod.97013**

Eckmontagesatz aus Edelstahl AISI 304, glänzend, Stärke 10/10

**IP-96200x2+96900x2**



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - Seitenschulter für Edelstahl 304-Riegelböden, Mod.96200x2 + 96900x2**

Seitenschulter bestehend aus 2 Pfosten mit Bolzen aus poliertem Edelstahl 304 und Kunststofffüßen, Höhe 2000 mm.

**IP-706060**



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 60x60 cm, Mod.706060**

Fachboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Maße 60x60 cm

**IP-707060**



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 70x60 cm, Mod.707060**

Schlitzregal für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität Kg 135, Abmessungen 70x60 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-708060**



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 80x60 cm, Mod.708060**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 130 kg, Abmessungen 80 x 60 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-709060**




**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 90x60 cm, Mod.709060**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 90x60 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-7010060**




**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 100x60 cm, Mod.7010060**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 100x60 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-7011060**




**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 110x60 cm, Mod.7011060**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 110 x 60 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-7012060**




**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 120x60 cm, Mod.7012060**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 120 x 60 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-7013060**



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 130x60 cm, Mod.7013060**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 130x60 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-7014060**



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 140x60 cm, Mod.7014060**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 125 kg, Abmessungen 140x60 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-7016060**



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, 160x60 cm, Mod.7016060**

Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit Verstärkung Omega, Tragkraft 120 kg, Maße 160x60 cm

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**IP-7018060**




**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale,  
180x60 cm, Mod.7018060**

Fachboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Stärke 8/10, mit verstärktem Omega, Tragkraft 100 kg, Abmessungen 180 x 60 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

**IP-7020060**



**TECHNOCHEF - 304 Edelstahlregal für Regale, cm  
200x60, Mod. 7020060**


Schlitzboden für Regale aus Edelstahl AISI 304 mit Haken- oder Bolzenbefestigung, glänzende Oberfläche, abgerundete Kanten, Dicke 8/10, mit Verstärkung Omega, Kapazität 100 kg, Abmessungen 200 x 60 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage




Esempi di montaggio  
 Assembly examples - Exemples de l'Assemblée

SCAFFALE A BULLONE  
 Stainless steel bolt shelving - Étagère inox à boulons




TECHNOCHEF






ELEMENTO COMPONIBILE A BULLONE  
ADD-ON BOLT UNIT / ÉLÉMENT MODULAIRE À BOULON




4 RIPIANI ASOLATI / 4 PERFORATED SHELVES / 4 ÉTAGÈRES PERFORÉES


MODULO AGGIUNTIVO



Ripiano asolato



TECHNOCHEF.IT



Kit 4 bulloni inox

TECHNOCHEF.IT