TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CPG900S/V	Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 2 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 statischen Regalen + 5 rechteckigen Glasregalen, belüftet/statisch Kühlung, 848 l, V.230/1, Kw.0,70+0,54, Abm.mm.1380x620x1860h	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KOMBINIERTER AUSSTELLUNGSSCHRANK für EIS-/KONDITOREI 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten und 6 statischen Einlegeböden + 5 Glaseinlegeböden, BELÜFTETE/STATISCHE Kühlung, Temperatur -15°-25°C/+4°+10°C :

.

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium** ;
- Vitrine mit **isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten** ;
- **6 RECHTECKIGE FESTREGALE mit den Maßen 560 x 460 mm + 5 RECHTECKIGE GLASREGALE mit den Maßen 565 x 420 mm** (Hinweis: Auf dem Foto sind sie fälschlicherweise als rund dargestellt);
- **Fassungsvermögen 848 Liter** ;
- **Betriebstemperatur -15°-25°C/+4°+10°C** ;
- 2 „ **Sensitive Touch** “ **-Bedienfelder** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **belüftete/statische Kühlung** ;
- automatische/manuelle Abtauung;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- Lumen/Meter: 4 x 1200 lm;
- Luftfeuchtigkeit: 40 % - 75 %;
- **Kompressoren** und der **Touchscreen-Thermostat sind von der neuesten Generation und** garantieren **einen hohen Wirkungsgrad** und **eine geringe Absorption** , mit bemerkenswerten Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit** , **Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen;
- Dank dieser Kühlvitrinen für Konditoreien und Eisdielen können Sie Stabilität und Präsentationseleganz mit der Zuverlässigkeit eines in Italien hergestellten Produkts kombinieren.

Zubehör/Optionen :

- Verriegelung mit Schlüssel
- Glas Regal
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,24
Nettogewicht (Kg)	312
Bruttogewicht (Kg)	332
Breite (mm)	1380
Tiefe (mm)	620
Höhe (mm)	1860

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KV	**Saugnapf-Kit** Saugnäpfe-Kit (N.4)	
SL-KSVG	**Stützsatz für Glas und Gitter** Stützsatz für Glas und Gitter (N.4)	
SL-RPV45/90/130	**Glas Regal** Glasregal (N.1)	
SL-LED	**Zusätzliche Led** Zusätzliche geführt	
SL-KP70/90/12	**Verstellbares Fuß-Kit** Kit mit verstellbaren Füßen	
SL-CC70/90/12	**Schlüsselverschluss** Schloss mit Schlüssel	
SL-VSP70/90	**Spiegelglas** Spiegelglas (N.1)	
SL-IMLEG70/90	**Verpackung in Holzkisten** Verpackung in Holzkisten	

SL-RAL/70/90/120

Ausführung und Farben
Ra nach Wahl