



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-ER500PSS	Kühlschrank für Konditorei-Pizzeria, 1 Tür, professionell, außen aus Edelstahl, innen aus ABS, lt. 520, Temp. +2°/+8°C, ökologisch in Klasse C, Gas R600a, statisch mit internem Ventilator, V. 230/1, Kw 0,15, Gewicht 90 kg, Abm.mm.780x715x1750h	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

1-türiger Konditorei-Pizzeria-Kühlschrank, Fassungsvermögen 520 Liter, Temperatur +2° ~ +8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse C:

- **Außenstruktur** aus **430er Edelstahl**, **innen** aus ABS;
- Innenraum geeignet für **die Aufnahme von 60 x 40 cm großen Tablettts oder Boxen**;
- Äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- Dämmstärke 55 mm;
- **Thermostatische Temperaturregelung** ;
- **Statische Kühlung mit internem Ventilator** zur gleichmäßigen Temperaturverteilung;
- **ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit R600a-Gas** ;
- **Abtauung außerhalb des Zyklus** ;
- **Automatische Verdunstung** von Kondenswasser;
- **Maximale Umgebungstemperatur** : +33°C;
- **Maximale Umgebungsfeuchtigkeit** : 60 % HR;
- Möglichkeit der **Türumkehr** ;
- **Innenmaße: mm. 667x570x1485h**

Geliefert :

- N. 6 Paar Führungen für 60 x 40 cm große Tablettts oder Boxen

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ASIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50

Leistung (Kw)	0,15
Nettogewicht (Kg)	90
Bruttogewicht (Kg)	107
Breite (mm)	780
Tiefe (mm)	715
Höhe (mm)	1750

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG



Technochef - Rilsan beschichteter Grill cm 60x40, Mod. GR6040RI
 Kunststoffbeschichtetes Gitter aus Rilsan mm 600x400, für Frigor Konditorei-Pizzeria

Lieferung 3 bis 6 Tage



Forcar - Plastifiziertes Gitter
 600 x 400 mm kunststoffbeschichtetes Gitter

Lieferung 4 bis 9 Tage



