



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF362-VM1700A	FAST ICE-Eisbereiter mit vertikalen Würfeln, max. Ausbeute 770 kg / 24 h, kombinierbar mit Eisspeicherbehälter, Luftkühlung, V.400 / 3 + N, kW 4,3, Gewicht 186 kg, Abm. mm. 1250 x 645 x 950 h	Lieferung

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

EISBEREITER FAST ICE mit VERTIKALEN WÜRFELN mit VERTIKALEM VERDAMPFERSYSTEM, OHNE ABLAGERUNG , 7-gr- Würfeltyp, Max. Produktion 770 kg in 24 Stunden :

- **Struktur** aus **Edelstahl Aisi 304** , Finish Scotch Brite,
- **produziert bis zu 770 kg pro Tag einzelne 7 g kristalline Würfel** , dank des **inspizierbaren Kalkfilters** , der die Reinheit des verwendeten Wassers gewährleistet;
- **abgerundete Innenflächen** ermöglichen eine **einfache Wartung und perfekte Hygiene** dieser Eismaschine;
- **Luftkühlung** ,
- **vertikales Verdampfer-Eisproduktionssystem** ,
- **Fast-Ice-Technologie** : erzeugt einen **vertikal geformten Würfel, der rein und kristallin ist** ;
- **die technologie** : das eis wird auf einem vertikalen verdampfer ähnlich einer form für schokoladen geformt, was eine **hohe produktion in kurzer zeit ermöglicht**. Die Würfel werden einzeln gelöst und fallen in den Behälter Sammlung, perfekt voneinander getrennt und von gleicher Größe;
- **der Fast Ice Cube** : Er hat die **Form eines Pyramidenstumpfes** und ermöglicht dank seiner vielen Facetten **das schnelle Abkühlen von Getränken** ;
- **Empfohlene Verwendungen und Aktivitäten** : Hotels, Bars und Restaurants, aber vor allem **Fast Food, Cocktailbars und Diskotheken** , Aktivitäten, die sehr große Mengen Eis erfordern, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden;
- Kältemittel R404A - R452A;
- 32-A-Sicherung;
- Wassereinlass für die Eisproduktion Ø 3/4 ";
- Wasserablauf Ø mm 24;
- Wasserverbrauch: 1,4 l / kg (Air-Version);
- Tropenklasse + 43 ° C.

NB : Modulares Modell, muss mit einem Eisbehälter kombiniert werden.

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	186
Bruttogewicht (Kg)	242
Breite (mm)	1250
Tiefe (mm)	645
Höhe (mm)	950



Fast Ice



Produttore di ghiaccio modulare



Cod. VM1700

Contenitori deposito ghiaccio utilizzabili




Cod. BIN350




Tipologie di cubetto

► Fast Ice




Fast Ice

Il singolo cubetto verticale



TECHNOCHEF.IT



CONNESSIONI

	L	H	ø
1 - Connessione Elettrica	520	292	-
2 - Ingresso acqua produzione ghiaccio	527	137	3/4"
3 - Scarico acqua	550	65	24 mm

TECHNOCHEF.IT