



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

25 Kg SPIRAL-MISCHER, besonders geeignet für weiche Teige wie Brot, Pizza und Piada:

- **Stahlkonstruktion** mit **weißer kratzfester Farbe** ,
- Lebensmittelberührende Teile (**Schüssel** , **Spirale** und **Nudelspalter**) aus **Edelstahl** ,
- **32-l-Edelstahltank**
- **Sicherheitsmikroschalter** am Tankdeckel,
- **Stundenleistung: 75 kg/h** ;
- **Spiralumdrehungen: 90 U/min** ;
- geräucherte Polycarbonatabdeckung,
- erhältlich in **einphasiger** und **dreiphasiger Ausführung**.

Zubehör/Optionen :

- Tankdeckel aus **Edelstahlgitter**.
- 2-Gang-Motor.
- Mechanische Zeitschaltuhr.
- Digitaler Timer.
- Wagen mit lackierter Stahlplatte zur Unterstützung des Mixers.
- Kit mit 4 Rädern (2 mit Bremsen).

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase/Trifase
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,5
Nettogewicht (Kg)	96
Bruttogewicht (Kg)	107
Breite (mm)	430
Tiefe (mm)	780

VERFÜGBARE MODELLE

FM25SN-T



Lieferung 4 bis 9 Tage

25 Kg SPIRALMISCHER, Dreiphasig, V.400/3

25 kg Spiralkneter mit 32 Liter Schüssel, Drehstrom, V 400/3, kW 1,5, Abm. mm 430x780x710h

FM25SN-M



Lieferung 4 bis 9 Tage

25 Kg SPIRALMISCHER, Einphasig, V.230/1

25 Kg Spiralkneter mit 32 Liter Schüssel, Einphasig, V 230/1, kW 1,5, Abm. mm 430x780x710h

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

FM-TM



Lieferung 4 bis 9 Tage

Fimar - MECHANISCHER TIMER

Mechanische Zeitschaltuhr für Spiralmischer Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN

FM-KITRUOTE



Lieferung 4 bis 9 Tage

Fimar - 4-RAD-KIT

Satz mit 4 Rädern, davon 2 mit Bremse, für Spiralmischer Mod. 7-12-18-25-38 SN-CNS-FN

FM-CPV



Lieferung 4 bis 9 Tage

Fimar - Badewannenabdeckung aus Edelstahlgitter

Schüsseldeckel aus geriebenem Edelstahl für Spiralmixer Mod.12-18-25-38 SN-CNS-FN

FM-SVM

**Fimar - SALVAMOTORE**

Motorschutz, nicht mit 2 Geschwindigkeiten, für Spiralmischer Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN und Mod.20-30 LN.

Lieferung 4 bis 9 Tage

