



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

38 Kg SPIRALMISCHER, besonders geeignet für weiche Teige wie Brot, Pizza und Piada :

- **Stahlkonstruktion** mit **weißer kratzfester Farbe** ,
- Lebensmittelberührende Teile (**Schüssel** , **Spirale** und **Nudelspalter**) aus **Edelstahl** ,
- **42 l Edelstahltank**,
- **Sicherheitsmikroschalter** am Tankdeckel,
- **Stundenleistung: 114 kg/h** ;
- **Spiralumdrehungen: 90 U/min** ;
- geräucherte Polycarbonatabdeckung,
- erhältlich in **einphasiger** und **dreiphasiger Ausführung**.

Zubehör/Optionen:

- Tankdeckel aus Edelstahlgitter.
- 2-Gang-Motor.
- Mechanische Zeitschaltuhr.
- Digitaler Timer.
- Wagen mit lackierter Stahlplatte zur Unterstützung des Mixers.
- Kit mit 4 Rädern (2 mit Bremsen).

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase/Trifase
Leistung (Kw)	1,5
Nettogewicht (Kg)	100
Bruttogewicht (Kg)	113
Breite (mm)	480
Tiefe (mm)	800
Höhe (mm)	710

VERFÜGBARE MODELLE

FM38SN-T**Lieferung** 4 bis 9 Tage**38 Kg SPIRALMISCHER, Dreiphasig, V.400/3**

38 kg Spiralkneter mit 42 Liter Schüssel, Drehstrom, V 400/3, kW 1,5, Abm. mm 480x800x710h

FM38SN-M**Lieferung** 4 bis 9 Tage**38 Kg SPIRALMISCHER, Einphasig, V.230/1**

38 kg Spiralkneter mit 42 Liter Schüssel, einphasig, V 230/1, kW 1,5, Abm. mm 480x800x710h

TECHNISCHES DATENBLATT**KODE/FOTO****BESCHREIBUNG****PREIS/LIEFERUNG****FM-TM****Lieferung** 4 bis 9 Tage**Fimar - MECHANISCHER TIMER**

Mechanische Zeitschaltuhr für Spiralmischer Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN

FM-KITRUOTE**Lieferung** 4 bis 9 Tage**Fimar - 4-RAD-KIT**

Satz mit 4 Rädern, davon 2 mit Bremse, für Spiralmischer Mod. 7-12-18-25-38 SN-CNS-FN

FM-CPV**Lieferung** 4 bis 9 Tage**Fimar - Badewannenabdeckung aus Edelstahlgitter**

Schüsseldeckel aus geriebenem Edelstahl für Spiralmixer Mod.12-18-25-38 SN-CNS-FN

FM-SVM**Fimar - SALVAMOTORE**

Motorschutz, nicht mit 2 Geschwindigkeiten, für Spiralmischer Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN und Mod.20-30 LN.

Lieferung 4 bis 9 Tage

