



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KÜHLSCHRANK MIT KÜHLGLAS, VOLLSTÄNDIGER BEREICH mit einer Kapazität von 4 bis 10 GN 1/3 Behältern (mm 325 x 175), H 40 mm :

- **Rahmen aus rostfreiem Stahl;**
- **Schiebetüren serienmäßig** , Bedienerseite;
- **gebogene Türen, die sich standardmäßig auf Kundenseite öffnen lassen ;**
- **AISI 304 Edelstahlhalterung für GN 1/3 Behälter (325 x 175 mm), H 40 mm** (nicht im Lieferumfang enthalten);
- **Betriebstemperatur + 3 ° / + 5 ° C ;**
- statische Kühlung;
- Art der manuellen Abtauung;
- Kältemittelgas R404a;
- **LED-Licht** durch Deckenleuchten aus eloxiertem Aluminium **geschützt** .

Erhältlich in Standardfarben :

- Silber (COD.02)

Optionale Farben :

- schwarz (Nachnahme 13)
- Gold (Nachnahme 44)

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

TCF318-001310



Technochef - TISCHGEKÜHLTE VITRINE mit GEBOGENEM GLAS, Fassungsvermögen 4 GN 1/3 Pfannen

Kühlthekevitrine für 4 Gastronorm 1/3 Pfannen, mit 2 gebogenen Glastüren auf der Kundenseite, Temperatur +3°/+5°C, V.230/1, Kw. 0,262, Gewicht 30 Kg, Abm. mm. 1085 x 380 x 255 h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF318-001320



TechnoChef - KÜHLTHESENVORRICHTUNG mit GEBOGENEM GLAS, Fassungsvermögen 6 GN 1/3 Behälter

Tischkühlvitrine, Fassungsvermögen 6 Gastro-Norm 1/3 Behälter, mit 3 gebogenen Glastüren auf der Kundenseite, Temperatur +3°/+5°C, V.230/1, Kw. 0,262, Gewicht 36 kg, Abm.mm.1437x380x255h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF318-001330



TechnoChef - KÜHLTHESENVORRICHTUNG mit GEBOGENEM GLAS, Fassungsvermögen 8 GN 1/3 Behälter

Kühlthekenvitrine für 8 Gastronorm 1/3-Behälter, mit 4 gebogenen Glastüren auf der Kundenseite, Temperatur +3°/+5°C, V.230/1, Kw.0,266, Gewicht 44 kg, Abm.mm.1790x380x255h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF318-001340



TechnoChef - KÜHLTHESENVORRICHTUNG mit GEBOGENEM GLAS, Fassungsvermögen 10 GN 1/3 Behälter

Kühlthekenvitrine für 10 Gastronorm 1/3-Behälter, mit 5 gebogenen Glastüren auf der Kundenseite, Temperatur +3°/+5°C, V.230/1, Kw.0,266, Gewicht 51 kg, Abm.mm.2141x380x255h

Lieferung 8 bis 15 Tage



Struttura in acciaio inox
Stainless steel structure
Structure en acier inox
Konstruktion aus rostfreiem Stahl
Estructura en acero inox

GN SS
Supporto inox AISI 304 per
bacinelle GN 1/3, h. 40 mm.
AISI 304 inox support for GN
1/3 basins, h. 40 mm.

Can luce led protetta
With shielded led light
Avec lumière led protégée
Mit geschütztem Led Licht
Can led light protected

Porte scorrevoli di serie, lato operatore
Sliding doors as standard

Sportelli curvi apribili di
serie, lato cliente
Production opening curved
doors, client-side

