



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-KIBUKV150VC	KÜHLVORRICHTUNG mit GEBOGENEM GLAS, Temperatur +3°/+5°C, 1540 mm LÄNGE, mit BELEUCHTUNG, KÜHLSERVICE und KÜHLEINHEIT, V.230/1, Kw.0,663, Gewicht 150 kg, Abmessungen 1540x900x1265h mm	Lieferung 20 bis 30 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KÜHLVORRICHTUNG mit GEBOGENEM GLAS, Linie KIBUK, Version mit GEKÜHLTER RESERVE und KÜHLGRUPPE, Länge 1540 mm :

- **Die Eleganz der Oberflächen** und das **Design** der Struktur machen die KIBUK -**Kühltheke** sowohl in klassischen Räumlichkeiten als auch in Umgebungen mit einfachen, klaren Linien **unverzichtbar** .
- Mit einer **Tiefe von nur 900 mm** ist es ideal für **die Platzierung in engen Umgebungen** ;
- **gebogenes Glas, das sich nach unten öffnet** ;
- **geringer Energieverbrauch** und **geringe Umweltbelastung** ;
- **halbbelüftete Kühlung** ;
- Betriebstemperatur **+3°/+5°C** ;
- **Ausstellungstank**, hergestellt ohne Verwendung von FCKW;
- **Arbeitsplatte aus Edelstahl** ;
- **Anzeigefläche aus Edelstahl** ;
- **thermogeformte** und **isolierte** Schultern (jeweils 50 mm dick) mit **Seite aus gehärtetem Glas** ;
- **elektronisches Bedienfeld** ;
- **Kühlreserve mit Türen**;
- **Deckenleuchte mit Neonbeleuchtung** ;
- erleichterte Installation;
- manuelle Verdampfer-Kondensatwanne, abnehmbar;
- geeignet für die Präsentation und Lagerung frischer und vorverpackter Produkte;
-
- **Frontlackierung in Standard-RAL-Farben** : RAL 1018GELB, RAL 3020 ROT, RAL 5013 BLAU, RAL 6026 GRÜN, RAL 9005 SCHWARZ, RAL 1028 GELB, RAL 5024 BLAU, RAL 6019 GRÜN, RAL 9010 WEISS (bei Bestellung anzugeben).
- **Farbe der SCHULTERN der Standardbank** : **SCHWARZ , WEISS** (bei der Bestellung anzugeben).

TECHNISCHE DATEN :

- Länge inklusive Schultern (Stärke je 50 mm) 1540 mm
- Gesamtaufnahmeleistung (Standardausstattung) Einbaugruppe W 663
- Von der Beleuchtung aufgenommene Leistung (Standardausrüstung) Nr./W 1x36
- Ausstellungsfläche 0,83 m²
- Reservevolumen in Litern 249
- Anzahl der Türen (Öffnungsstärke 240x440 mm) Nr. 2

OPTIONAL / ZUBEHÖR :

- MDF-Frontoberfläche erhältlich in den Farben: DUNKELBRAUN, WEISS, SCHWARZ;
- Zwischenregal aus gehärtetem Glas mit Stützen
- Schiebeverschlüsse aus Plexiglas hinten
- Nylon-Schneidebrett
- Skalenhalterung aus Edelstahl
- Bewegliche Gastrennwand
- Radsatz
- Papierhalter aus Edelstahl
- Messerhalter
- Verpackt in einem Holzkäfig (Gläser entfernt).

CE-KENNZEICHNUNG

HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,663
Bruttogewicht (Kg)	150
Breite (mm)	1540
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	1265

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

TD-GABBIA-150SM

Lieferung 4 bis 9 Tage

Holzkäfig Abnehmbare Brille

Demontierter Glas-Holzkäfig, Maße 1620x1000x1120h mm.

TD-DIVISMOBBS80

Lieferung 4 bis 9 Tage

Mobile Gastrennwand

Bewegliche Gastrennwand, Höhe 215 mm

TD-MENK150

Lieferung 4 bis 9 Tage

Zwischenboden

Zwischenregal aus gehärtetem Glas mit Stützen 150 cm

TD-SCORRK150

Lieferung 4 bis 9 Tage

Hintere Schiebetüren aus Plexiglas

Hintere Schiebeverschlüsse aus Plexiglas 150 cm





• COLORI RAL STANDARD

Standard Ral colours

FINITURA

FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

NERO / BLACK	BIANCO / WHITE	SPALLE LATERALI STANDARD STANDARD SIDE WALLS
--------------	----------------	-------------------------------------------------

