



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHEF.IT

| KENNWORT                    | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                               | PREIS/LIEFERUNG               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| EM-MASTER2                  | PROFESSIONELLE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE EUROMATISCH auf SCHRANK mit RÄDERN, KAMMER mm.560x460x220H, 2 SCHWEISSSTANGEN 450 mm, VAKUUMPUMPE 25 m / Kubik / Stunde, V.230 / 1, kW. 1,00, Gewicht 110 kg, dim.mm. 680 x 570 x 1050 h | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |
| PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG |                                                                                                                                                                                                                                            |                               |

## GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE auf SCHRANK mit RÄDERN, mit 2 SCHWEISSSTANGEN 450 mm ::

- aus **Edelstahl** ;
- **Vakuunkammer 560x460x220h mm** , aus einteilig geformtem Edelstahl mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung;
- **2 herausziehbare 450 mm Dichtungsstangen** ;
- **Vakuumpumpe von 25 Metern / Kubik / Stunde** ;
- **19 bearbeitbare und anpassbare Programme**;
- **1 Programm zum Marinieren von Fleisch** ;
- Doppelsensor "leer + Flüssigkeiten";
- **Kolbendichtstange**, völlig ohne Verkabelung für eine optimale und sichere Verwaltung der Tankreinigung;
- **Selbstreinigungs- / Heizsystem der Pumpe** für ein optimales Management der Verpackungsmaschine mit relativer Reduzierung der Wartungszeiten und -kosten;
- **STEPVAC-Funktion** zur Erzeugung des Vakuums flüssiger Produkte in herkömmlichen Vakuumbuteln;
- **GASTROVAC-Funktion** zur Erzeugung eines externen Vakuums in GN-Behältern;
- **EXTRAVAC-Funktion** , die eine zweite Vakuumphase von 5 Sekunden Dauer bietet (besonders geeignet für Hackfleisch und Fleisch ohne Knochen);
- verstärkte Versiegelungsfunktion zum Versiegeln von dicken Beuteln und / oder Beuteln, die flüssige / nasse Produkte enthalten;
- Schnellstopp / Schweißen;
- Fuhrmann mit 90 ° Öffnung, um den Zugang zum Inneren der Verpackungsmaschine zu erleichtern;
- Standardfüllplattformen;
- verstellbare Scharniere;
- leerer Zyklus nach Wahl: nach Zeit oder nach Prozentsatz mit automatischem Start um Schließen der Glocke und automatisches Wiederöffnen am Ende des Zyklus;
- transparenter Tankdeckel mit automatischem Heben;
- Möglichkeit eines zusätzlichen Vakuums von bis zu 99,9% für sehr feuchte Produkte;
- **Schritt Vac** für emulgierbare Produkte (Vakuumzyklus in Stufen).

### ZUBEHÖR / OPTIONEN:

- Möglichkeit des Staubsaugens in externen Behältern oder Gastro-Norm-Becken mit dem speziellen Kit - Code EMATUBOGN.
- Veranlagung für Inertgas-Kit - Code EMGASINERTE.
- Etikettendrucker - Code EMST.
- Vakuumsensor in der Kammer - Code EMSV.
- Dichtungsstange mit Kolbenhub - Code EMBSP.
- Dichtungsstange mit Umschlagüberschuss (Schrott) - Code EMTSU.
- zusätzlicher Dichtungsstab - Code EMBS.
- Klingelstange - Code EMBF.
- schiefe Ebene für Flüssigkeitsverpackungen - Code EMPI.

### CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

| TECHNISCHES DATENBLATT                                                              |                                                            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | <b>Stromversorgung</b>                                     | Monofase                      |
|                                                                                     | <b>Volt</b>                                                | V 230/1                       |
|                                                                                     | <b>Frequenz (Hz)</b>                                       | 5060                          |
|                                                                                     | <b>Leistung (Kw)</b>                                       | 1,0                           |
|                                                                                     | <b>Nettogewicht (Kg)</b>                                   | 110                           |
|                                                                                     | <b>Breite (mm)</b>                                         | 680                           |
|                                                                                     | <b>Tiefe (mm)</b>                                          | 570                           |
|                                                                                     | <b>Höhe (mm)</b>                                           | 1050                          |
| TECHNISCHES DATENBLATT                                                              |                                                            |                               |
| KODE/FOTO                                                                           | BESCHREIBUNG                                               | PREIS/LIEFERUNG               |
| <b>EM-BF</b>                                                                        |                                                            | <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |
|  | <b>TECHNOCHEF - Glockenhalter, Mod.BF</b><br>Bell Stop Bar |                               |

**EM-PI****Lieferung** 4 bis 9 Tage**Schiefe Ebene, Mod.PI**

Schräge Oberfläche für Flüssigkeitsverpackungen,  
geeignet für Glockenverpackungsmaschinen

**EM-TUBOGN****Lieferung****Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern**

Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern

**EM-BS****Lieferung** 4 bis 9 Tage**TECHNOCHEF - Zusätzliche Schweißleiste, Mod.BS**

Zusätzliche Schweißleiste

**EM-GASINERTEURANO****Lieferung** 4 bis 9 Tage**TECHNOCHEF - Inertgas, Mod. GASINERTE**


Inertgas-Kit für Vakuumkammermaschinen

**EM-ST****Lieferung** 4 bis 9 Tage**TECHNOCHEF - Etikettendrucker, ST mod**

Etikettendrucker für Glockenverpackungsmaschinen

## DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI SEALING BARS POSITION

### MASTER 2





## STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG  
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio  
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta  
contro umidità  
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico  
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati  
senza saldature  
Entirely printed stainless steel  
vacuum chamber, with internal  
round corners



Connessione per attacco gastrovac  
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in  
polietilene  
Polyethylene filling squares set



## OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte  
Arrangement for idle gas



Installazione stampante  
Printer installation



Pompa Busch  
Busch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi  
Sealing with cableless pistons



Barra sigillante aggiuntiva  
Extra Sealing Bar




Taglio Eccedenza  
Exceeding cutting bar



Sensore di vuoto  
Vacuum sensor



Sistema bloccaggio coperchio  
Lid Hook



Altezza camera maggiorata  
Increased chamber height



Piano inclinato per liquidi  
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale  
Voltage and special frequency