

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973 $\,$



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-KIBUKN150VC	NEUTRALER AUSSTELLUNGSSTÄRKER mit GEBOGENEM GLAS, 1540 mm LANG, mit BELEUCHTUNG, V.230/1, Kw.0,11, Gewicht 150 kg, Abmessungen 1540x900x1265h mm	Lieferung 20 bis 30 Tage
PROFESSIONELLE RESCHREIRING		

NEUTRALER AUSSTELLUNGSSTÄHLER mit GEBOGENEM GLAS, Linie KIBUK, Länge 1540 mm:

• **Die Eleganz der Oberflächen** und das **Design** der Struktur machen die KIBUK **-Kühltheke** sowohl in klassischen Räumlichkeiten als auch in Umgebungen mit einfachen, klaren Linien **unverzichtbar** .

- Mit einer Tiefe von nur 900 mm ist es ideal für die Platzierung in engen Umgebungen ;
- gebogenes Glas, das sich nach unten öffnet ;
- Ausstellungstank, hergestellt ohne Verwendung von FCKW;
- Arbeitsplatte aus Edelstahl;
- Anzeigefläche aus Edelstahl;
- thermogeformte und isolierte Schultern (jeweils 50 mm dick) mit Seite aus gehärtetem Glas;
- elektronisches Bedienfeld;
- ungekühlter Vorrat an Theken;
- Deckenleuchte mit Neonbeleuchtung;
- o erleichterte Installation;
- Manuelle Verdampfer-Kondensatwanne, abnehmbar.

_

- Frontausführung STANDARD-RAL-FARBEN: ZINKGELB RAL 1018, ROT RAL 3020, BLAU RAL 5013, GRÜN RAL 6026, SCHWARZ RAL 9005, MELONEGELB RAL 1028, ORANGE RAL 2008, PASTELLBLAU RAL 5024, HELLGRÜN RAL 6019, WEISS RAL 9010;
- Farbe der SCHULTERN der Standardbank : SCHWARZ , WEISS (bei der Bestellung anzugeben).

TECHNISCHE DATEN:

- o Länge inklusive Schultern (Stärke je 50 mm) 1540 mm
- ∘ Von der Beleuchtung aufgenommene Leistung (Standardausrüstung) Nr./W 1x36
- o Ausstellungsfläche 0,83 m²
- o Reservevolumen in Litern 249
- o Anzahl der nicht gekühlten Reservetüren (Öffnungsstärke 240 x 440 mm) Nr. 2

OPTIONAL / ZUBEHÖR:

- Frontoberfläche aus MDF-Hydroholz gebeizt, verfügbare Farben: WEISS, DUNKELBRAUN, SCHWARZ (bei Bestellung anzugeben).
- o Zwischenregal aus gehärtetem Glas mit Stützen
- Hinten verschiebbare Plexiglasverschlüsse
- Nylon-Schneidebrett
- Skalenhalterung aus Edelstahl
- Bewegliche Glastrennwand
- Radsatz
- Papierhalter aus Edelstahl
- Messerhalter
- Verpackung im Holzkäfig (Gläser entfernt)

CE-KENNZEICHNUNG

HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT		
Stromversorgung	Monofase	
Volt	V 230/1	
Frequenz (Hz)	50	
Leistung (Kw)	0,11	
Bruttogewicht (Kg)	150	
Breite (mm)	1540	
Tiefe (mm)	900	
Höhe (mm)	1265	
TECHNICOUS DATENDI ATT		

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO BESCHREIBUNG PREIS/LIEFERUNG

TD-GABBIA-150SM



Lieferung 4 bis 9 Tage

Holzkäfig Abnehmbare Brille

Demontierter Glas-Holzkäfig, Maße 1620x1000x1120h mm.

TD-DIVISMOBBS80



Mobile Glastrennwand

Bewegliche Glastrennwand, Höhe 215 mm

Lieferung 4 bis 9 Tage

Lieferung 4 bis 9 Tage

TD-MENK150



Zwischenboden

Zwischenregal aus gehärtetem Glas mit Stützen 150 cm

Lieferung 4 bis 9 Tage

TD-SCORRK150



Hintere Schiebetüren aus Plexiglas Hintere Schiebeverschlüsse aus Plexiglas 150 cm





