



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

12-kg-SPIRALMISCHER mit HEBEKOPF und ABNEHMBARER SCHÜSSEL :

- Struktur mit kratzfester Farbe überzogen ;
- Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wie Schüssel , Spirale und Teigteilungsstab, bestehen aus Edelstahl AISI 304 ;
- Sicherheitsmikroschalter am Tankdeckel;
- **Teigkapazität 12 kg ;**
- **Stundenproduktion 36 kg/h ;**
- **Schüsselkapazität 16 l, Ø 320 x 210 mm;**
- **Spiralumdrehungen: 90 U/min ;**
- Standardabdeckung aus geräuchertem Polycarbonat;
- **Maschine zur Herstellung verschiedener Teigarten , besonders geeignet für weiche Teige wie Brot , Pizza und Piadina ;**
- Abmessungen mm 650x350x620÷1060h.

Zubehör/Optionen :

- 2-Gang-Motor
- Mechanischer Timer
- Digitaler Timer
- Motorschoner
- Grilldeckel aus Edelstahl
- Griffe zum Herausziehen des Topfes
- Radsatz
- Niedriger Trolley mit Rollen

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg)	61
Bruttogewicht (Kg)	66
Breite (mm)	650

Tiefe (mm) 350

Höhe (mm) 620

VERFÜGBARE MODELLE

FM-12CNS/T



Fimar - 12-kg-Spiralmischer mit anhebbaarem Kopf und abnehmbarer Schüssel, dreiphasig V. 400/3, Mod. 12CNS/T

12-kg-Spiralmixer mit Hubkopf und abnehmbarer 16-Liter-Schüssel, V.400/3, Kw.0,75, Gewicht 61 kg, Abmessungen mm.650x350x620h

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-12CNS/M



Fimar - 12-kg-Spiralmischer mit anhebbaarem Kopf und abnehmbarer Schüssel, einphasig V. 230/1, Mod. 12CNS/M

12-kg-Spiralmixer mit Hubkopf und abnehmbarer 16-Liter-Schüssel, V. 230/1, Kw.0,75, Gewicht 61 kg, Abmessungen mm.650x350x620h

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

FM-TM



Fimar - MECHANISCHER TIMER

Mechanische Zeitschaltuhr für Spiralmischer Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-KITRUOTE



Fimar - 4-RAD-KIT

Satz mit 4 Rädern, davon 2 mit Bremse, für Spiralmischer Mod. 7-12-18-25-38 SN-CNS-FN

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-CPV



Fimar - Badewannenabdeckung aus Edelstahlgitter

Schüsseldeckel aus geriebenem Edelstahl für Spiralmixer Mod.12-18-25-38 SN-CNS-FN

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-SVM



Fimar - SALVAMOTORE

Motorschutz, nicht mit 2 Geschwindigkeiten, für Spiralmischer Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN und Mod.20-30 LN.

Lieferung 4 bis 9 Tage

