



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

25 Kg SPIRALMISCHER mit HEBBAREM KOPF und ABNEHMBARE SCHÜSSEL,

- Struktur mit kratzfester Farbe bedeckt ;
- Mit Lebensmitteln in Berührung kommende Teile wie Schüssel , Spirale und Nudelspaltstab sind aus Edelstahl AISI 304 ;
- Sicherheitsmikroschalter am Schüsseldeckel;
- Teigkapazität 25 kg ,
- Stundenleistung 75 kg/h ;
- Tankinhalt 32 l, Ø 400 x 260h mm;
- Spiralumdrehungen: 90 U/min ;
- Geräucherte Polycarbonatabdeckung als Standard;
- Maschine zur Herstellung verschiedener Teigarten , besonders geeignet für weiche Teige wie Brot , Pizza und Piada ;
- Abmessungen mm 780x430x730÷1240h.

Zubehör/Optionen :

- 2-Gang-Motor
- Mechanische Zeitschaltuhr
- Digitaler Timer
- Motorschoner
- Grilldeckel aus Edelstahl AISI 304
- Pfannenauszugsgriffe
- Radsätze
- Niedriger Trolley mit Rädern

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg)	107
Bruttogewicht (Kg)	118
Breite (mm)	780

Tiefe (mm) 430

Höhe (mm) 730

VERFÜGBARE MODELLE

FM-25CNS/T



Fimar - 25 Kg Spiralmischer mit abnehmbarem Kopf und abnehmbarer Schüssel, dreiphasig V. 400/3 - mod.25CNS/T

25 Kg Spiralmischer mit anhebbarem Kopf und abnehmbarer 32 lt Schüssel, dreiphasig V.400/3, Kw.1,5, Gewicht 107 Kg, Abmessungen mm.780x430x730h

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-25CNS/M



Fimar - 25 kg Spiralmischer mit anhebbarem Kopf und abnehmbarer Schüssel, einphasig V. 230/1, Mod.25CNS/M

Spiralkneter mit abnehmbarem Kopf und abnehmbarer 32-Liter-Schüssel, Teigkapazität 25 kg, V.230/1, Kw.1,5, Gewicht 107 kg, Abmessungen mm.780x430x730h

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

FM-TM



Fimar - MECHANISCHER TIMER

Mechanische Zeitschaltuhr für Spiralmischer Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-KITRUOTE



Fimar - 4-RAD-KIT

Satz mit 4 Rädern, davon 2 mit Bremse, für Spiralmischer Mod. 7-12-18-25-38 SN-CNS-FN

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-CPV



Fimar - Badewannenabdeckung aus Edelstahlgitter

Schüsseldeckel aus geriebenem Edelstahl für Spiralmixer Mod.12-18-25-38 SN-CNS-FN

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-SVM



Fimar - SALVAMOTORE

Motorschutz, nicht mit 2 Geschwindigkeiten, für Spiralmischer Mod.7-12-18-25-38-50 SN-CNS-FN und Mod.20-30 LN.

Lieferung 4 bis 9 Tage

