



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FO-G-PA1500TNGR7</b>	Kühltsch mit 2 Türen, Granitplatte und neutraler Schublade, professionell, Backbleche 600 x 400 mm, Fassungsvermögen 413 Liter, Temperatur +2°/+8°C, belüftet, ökologisch in Klasse B, Gas R290, V.230/1, kW .0,3, Gewicht 242 kg, Abm.mm.1505x800x870h	<b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage
<b>PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG</b>		

**2-TÜRIGER KÜHLTISCH mit GRANITTOPF und NEUTRALER SCHUBLADE, Fassungsvermögen 413 Liter, Temperatur +2°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse B:**

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304 ;**
- **Granit-Arbeitsplatte ;**
- **1 neutrale Schublade über dem Technikfach ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gittern oder Gebäck-/Pizzablechen (600 x 400 mm);**
- **belüftete Kühlung ;**
- integrierte **Kühleinheit** zur einfachen Wartung **abnehmbar ;**
- **zu öffnende Frontplatte mit Schlüssel ;**
- **kreisförmiger Kaltluftstrom**, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- elektronische Temperaturregelung mit **digitalem Thermostat ;**
- elektrischer **Widerstand** um **den Türrahmen** herum, um Kondensation zu verhindern;
- **automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand und **automatischer Temperaturregelung Auftautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- **korrosionsbeständiger** Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas ;**
- **Energieklasse B ;**
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- Tür mit **Rückholfeder ;**
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- unten mit **abgerundeten Ecken ;**
- höhenverstellbare Füße aus **Edelstahl Aisi 304 ;**
- **Rückenlehne** aus **Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- Innenmaße 1052x630x589h mm;
- Außenmaße 1505x800x870h mm.

**Geliefert :**

- Nr. 7 Führungspaare pro Tür

**Optionen/Zubehör :**

- **Paar Führungen zur Unterstützung** von Tablett ( **Code FOGUT** );
- **Paar Kippschutzführungen** für den Grill ( **Code FOGAR** );
- **Satz mit 4 Rädern** mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremsen ( **Code FORU0120** );
- plastifiziertes **Gitter** ( **Code FOGRP64** ).

**NOTIZ:**

*ES WIRD EMPFOHLEN, IN DEM FACH IN DER NÄHE DES KÜHLGERÄTS NUR DAS ZU INSTALLIEREN KOMMODE MIT 2 SCHUBLADEN, um die Zirkulation der Kälte nicht zu behindern.*

**CE-KENNZEICHNUNG  
HERGESTELLT IN ASIEN**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,3
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	242
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	271
<b>Breite (mm)</b>	1505
<b>Tiefe (mm)</b>	800
<b>Höhe (mm)</b>	870

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-GRP64 	<b>Forcar - Plastifiziertes Gitter</b> 600 x 400 mm kunststoffbeschichtetes Gitter	<b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage

### FO-GUT



**Forcar - Fahrpaar**  
Paar Tablett für Tablett

Lieferung 4 bis 9 Tage

### FO-GAR



**Forcar - Paar Kippschutzführungen**  
Paar Kippschutzführungen für den Grill

Lieferung 4 bis 9 Tage

### FO-RUO120



**Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse**  
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

Lieferung 4 bis 9 Tage



TECHNOCHEF.IT



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενέργεια  
IE IA

**FORCAR** G-PA1500TNGR  
**REFRIGERATION** 7

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**B**

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGIA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**642**  
kWh/annum

**268** L

- L

**5**  
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT