



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

FIXER 15-kg-Konspirai-HAKENMISCHER, für TEIG MIT NIEDRIGER HYDRATATION, Schüsselgeschwindigkeit 28 U / min,

- **ideale Maschine für Teige mit geringem Feuchtigkeitsgehalt** oder **fettige Teige** (wie **Grissini, Taralli, Wraps, Focaccias, Pfannenpizzas oder Eierteige**);
- Struktur mit kratzfester Farbe bedeckt;
- **Schüssel, Utensilien und gegrillter Deckel aus Edelstahl AISI 304** ;
- 20 lt Schüssel, Durchmesser mm.360x210h;
- Mischkapazität pro Zyklus 15 kg;
- **Schüsseldrehzahl 28 U/min** ;
- **Mit dem innovativen Hakenwerkzeug ändert es die Temperatur des Teigs nicht und** verbessert seine Sauerstoffversorgung.
- **die Verarbeitungszeiten des Teigs werden im Vergleich zu einem herkömmlichen Kneiter mit Taucharmen, Gabel oder Spirale halbiert** ;
- **Optional: 2. Gang nur bei Drehstrommodell .**

Zubehör/Optionen :

- 2. Gang: 28-56 U/min - Kw.0,75/0,55 - nur bei dreiphasigem Modell
- mechanische Zeitschaltuhr
- Räder

CE-KENNZEICHNUNG
Hergestellt in Italien

Stromversorgung	Monofase/Trifase
Nettogewicht (Kg)	51
Bruttogewicht (Kg)	60
Breite (mm)	410
Tiefe (mm)	580
Höhe (mm)	755

VERFÜGBARE MODELLE

FM-BERTA15/T



Fimar BERTA - 15 Kg Spiralkneter mit Haken für Teig mit geringer Hydratation, dreiphasig, V.400//3

Knetmaschine mit HOOK-Spirale für Teige mit geringer Hydratation, 20-Liter-Schüssel, Schüsselgeschwindigkeit 28 U/min, V.400/3, Kw.0,55, Gewicht 51 Kg, Abm. mm.410x580x755h

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-BERTA15/M



Fimar BERTA - 15 Kg HOOK Spiralkneter für Teige mit geringer Hydratation, Einphasig, V.230/1

Knetmaschine mit 15 Kg HOOK-Spirale für Teige mit geringer Hydratation, 20-Liter-Schüssel, Schüsselgeschwindigkeit 28 U / min, V.230/1, Kw.0,55, Gewicht 51 Kg, Abm. mm.410x580x755h

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FM-KRT 	Fimar - Wheels Kit Radsatz	Lieferung 4 bis 9 Tage
FM-TMM 	Fimar - Mechanischer Timer Mechanischer Timer	Lieferung 4 bis 9 Tage
FM-2NDSPEED 	Fimar - 2. Geschwindigkeit 2. Gang nur beim Dreiphasenmodell	Lieferung 4 bis 9 Tage

