



TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

RÜHRMASCHINE mit 25 Kg FIXIERTER HAKEN-Spirale für TEIG MIT GERINGER HYDRATATION,

- **ideale Maschine für Teige mit wenig Feuchtigkeit oder fettige Teige** (wie Grissini, Taralli, Wraps, Focaccias, Pfannenpizzas oder Eierteige);
- Struktur mit kratzfester Farbe bedeckt;
- **Schüssel, Utensilien und gegrillter Deckel aus Edelstahl AISI 304 ;**
- **32 lt Schüssel** , Durchmesser mm.400x260h;
- **Leicht abnehmbare HOOK-Spirale**
- Mischkapazität pro Zyklus 25 kg;
- **Schüsseldrehzahl 23 U/min ;**
- **Mit dem innovativen Hakenwerkzeug ändert es die Temperatur des Teigs nicht und** verbessert seine Sauerstoffversorgung.
- **die Verarbeitungszeiten des Teigs werden im Vergleich zu einem herkömmlichen Knetter mit Taucharmen, Gabel oder Spirale halbiert ;**
- **Optional: 2. Gang nur bei Drehstrommodell .**

Zubehör/Optionen :

- 2. Gang: 23-46 U/min - Kw.0,75/1,1 - nur bei dreiphasigem Modell
- mechanische Zeitschaltuhr
- Räder

CE-KENNZEICHNUNG

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase/Trifase
Nettogewicht (Kg)	62
Bruttogewicht (Kg)	72
Breite (mm)	470
Tiefe (mm)	625
Höhe (mm)	805

VERFÜGBARE MODELLE

FM-BERTA25/T



Fimar BERTA - 25 Kg Spiralknetter mit Haken für Teige mit geringer Hydratation, dreiphasig, V.400/3

Knetmaschine mit 25 Kg HOOK-Spirale für Teige mit geringer Hydratation, 32-Liter-Schüssel, Schüsselgeschwindigkeit 23 U / min, V.400/3, Kw.0,75, Gewicht 62 Kg, Abm. mm.470x625x805h

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-BERTA25/M



Fimar BERTA - 25 Kg HOOK Spiralknetter für Teige mit geringer Hydratation, Einphasig, V.230/1

Knetmaschine mit 25 Kg HOOK-Spirale für Teige mit geringer Hydratation, 32-Liter-Schüssel, Schüsselgeschwindigkeit 23 U / min, V.230/1, Kw.0,9, Gewicht 62 Kg, Abm. mm.470x625x805h

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

FM-KRT



Fimar - Wheels Kit Radsatz

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-TMM



Fimar - Mechanischer Timer Mechanischer Timer

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-2NDSPEED

Fimar - 2. Geschwindigkeit 2. Gang nur beim Dreiphasenmodell

Lieferung 4 bis 9 Tage

