



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-SNACK3200TN	Kühlthekentisch mit 3 Türen, Aufkantung und neutraler Schublade, Professional, SNACK Line, Temperatur - 2°/+8°C, Fassungsvermögen 339 Liter, Umluftkühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, kW. 0,26, Gewicht 136 kg, Abm.mm.1795x600x860/960h	Lieferung 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

3-TÜRIGER KÜHLTISCH mit UNTERSTÜTZ und NEUTRALER SCHUBLADE , SNACK-Linie, Fassungsvermögen 339 Liter , Temperatur - 2°C /+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse B :

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304 ;**
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **Rückenlehne aus Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- **belüftete Kühlung ;**
- Fassungsvermögen 339 Liter;
- **integrierte Kühleinheit zur einfachen Wartung abnehmbar ;**
- **kreisförmiger Kaltluftstrom**, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- Betriebstemperatur -2°/+8°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser;
- **automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand und **automatischer Temperaturregelung Auftautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit R290-Gas ;**
- **Energieklasse B ;**
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar;**
- Innenmaße 1337x430x589h mm;
- Außenmaße mm 1795x600x860/960h.

Geliefert:

- Nr. 3 Gitter, Abm. 330 x 430 mm
- Nr. 3 Führungspaare

Optionen/Zubehör :

- Kommode mit 2 Schubladen;
- Kommode mit 3 Schubladen;
- Paar Führungen zur Gitterunterstützung;
- plastifiziertes Gitter;
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon 2 mit Bremse.

NOTIZ:

ES WIRD EMPFOHLEN, NUR DIE KOMMODE MIT 2 SCHUBLADEN IM FACH IN DER NÄHE DES KÜHLGERÄTS ZU INSTALLIEREN , um die Kältezirkulation nicht zu behindern.

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ASIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Monofase
	Volt	V 230/1
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	0,26
	Nettogewicht (Kg)	136
	Bruttogewicht (Kg)	168
	Breite (mm)	1795
	Tiefe (mm)	600
	Höhe (mm)	960
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG

FO-GRPG**Lieferung** 4 bis 9 Tage

Forcar - Kunststoffbeschichteter Grill
Kunststoffbeschichtetes Gitter, Größe 330x430mm.

FO-CGG**Lieferung** 4 bis 9 Tage

Forcar - Paar Kühlergrillführungen
Paar Führungen zur Gitterunterstützung.

FO-RUO120**Lieferung** 4 bis 9 Tage

Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

FO-C12G**Lieferung** 4 bis 9 Tage

Forcar - Kommode mit 2 Schubladen
Kommode mit 2 Schubladen für SNACK-Modell

FO-C13G**Lieferung** 4 bis 9 Tage

Forcar - Kommode mit 3 Schubladen
Kommode mit 3 Schubladen für das SNACK-Modell



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNO CHEF.IT



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA

FORCAR **G-SNACK3200T**
REFRIGERATION **N**

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERPEIA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

705
kWh/annum

1L
231 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV