TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FED04NEGNV	ELEKTRO-KONVEKTIONSOFEN, Kapazität 4 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (ausgenommen), DIGITALE STEUERUNG, V.230/1, Kw.3,15, Gewicht 35 kg, Abm.mm.686x660x580h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN, Linie NERONE EKO DIGITAL, Version mit DIGITALER STEUERUNG, Kapazität 4 GN 1/1 TABLETTEN (mm 530x325) :

.

- **Hergestellt aus Edelstahl** : Innenkammer und Gestelle, Abdeckungen und sichtbare Komponenten, Lüfter und Lüftergehäuse;
- **Garraum aus Edelstahl** mit abgerundeten Ecken, **Abm. mm 560x420x370h** ;
- **Kapazität: 4 Gastro-Norm 1/1-Tabletts** (nicht im Lieferumfang enthalten), 84 mm Teilung;
- **Gehärtetes Glas mit geringem Emissionsgrad im Inneren** ;
- **Griff mit Sicherheitsöffnungssystem** ;
- Ineinandergreifendes Dichtungsbefestigungssystem;
- **Kalte Tür mit Doppelglas** , abnehmbar, um den Reinigungsvorgang zu maximieren;
- Tür zur Wartung leicht abnehmbar;
- **Türöffnung bei deaktivierten Ventilatoren** ;
- Falttür (Standard);
- **Hochbeständige Reißverschlüsse** ;
- **Digitales Bedienfeld** ;
- **Doppelanzeige** ;
- Einfach zu verwenden;
- **Rezeptspeicher** ;
- Zuverlässig und gut geschützt;
- Schnell und präzise;
- **Möglichkeit, Garraumtemperatur und Garzeiten einzustellen;**
- Robust und pflegeleicht;
- Zuverlässig gemäß IPX3-Schutzstandard
- Füße mit Anti-Rutsch.

CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3,15
Nettogewicht (Kg)	35
Bruttogewicht (Kg)	43
Breite (mm)	686
Tiefe (mm)	660
Höhe (mm)	580

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FOGRGGN	**GN 1/1 verchromter Grill** Gastro-Norm verchromter Grill 1/1 (mm 530x325)	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TD-BIGN1/1-65	**Edelstahlblech GN 1/1** Gastro-Norm 1/1 Edelstahlblech (mm 530x325x65h)	**Lieferung** 4 bis 9 Tage

TD-KITPIETRANEGN 	**Feuerfeste Steinplatte GN 1/1** Gastro-Norm 1/1 feuerfeste Steinplatte (mm 530x325x15)	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TD-NEFON 	**Unterstützung für Nerone GN Ofen** Basisstütze mit 8 Führungspaaren für Gitter und GN 1/1 Tabletts (530 x 325 mm), Abmessung 610 x 680 x 850 h	**Lieferung** 4 bis 9 Tage

Realizzato con Acciaio Inox

Pannello di controllo digitale



Disponibile con porta a ribalta