



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FEMG04NEGNDX	Elektrischer KONVEKTIONSOFEN mit GRILL, Fassungsvermögen 4 GN 1/1-BLECHE (ausgenommen), MANUELLE STEUERUNG, Version mit FLAGGTÜR, V.230/1, Kw.3,15+1,7, Gewicht 35 kg, Abmessung mm. 686x660x580h	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN Belüftet mit GRILL, NERONE EKO MECHANICAL-Linie, Version mit MANUELLER STEUERUNG , Kapazität 4 GN 1/1-BLECHE (530 x 325 mm), Version mit FLAG-TÜR:

- **Hergestellt aus Edelstahl** : Innenkammer und Gestelle, Abdeckungen und sichtbare Komponenten, Lüfter und Lüftergehäuse;
- **Garraum aus Edelstahl** mit abgerundeten Ecken, **Abm. mm 560x420x370h** ;
- **Kapazität: 4 GN 1/1-Tablets** (nicht im Lieferumfang enthalten), 84 mm Abstand;
- **Gehärtetes Glas mit geringem Emissionsgrad im Inneren** ;
- **Griff mit Sicherheitsöffnungssystem** ;
- Ineinandergreifendes Dichtungsbefestigungssystem;
- Doppelmotor und Doppelventilator;
- Internes Belüftungssystem mit globaler Diffusion;
- **Kalte Tür mit Doppelglas** , abnehmbar, um den Reinigungsaufwand zu maximieren;
- Tür zur Wartung leicht abnehmbar;
- **Türöffnung bei deaktivierten Ventilatoren** ;
- Flaggentor;
- **Hochbeständige Reißverschlüsse** ;
- **Mechanisches Bedienfeld** ;
- Schnell und präzise;
- **LED-Warnleuchten** ;
- **Innenbeleuchtung** ;
- **Möglichkeit, Garraumtemperatur und Garzeiten einzustellen**;
- Robust und pflegeleicht;
- Zuverlässig gemäß IPX3-Schutzstandard
- Füße mit Anti-Rutsch;
- Gesamte elektrische Leistung: 3,15 kW / 1,7 kW Grill.

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3,15
Nettogewicht (Kg)	35
Bruttogewicht (Kg)	43
Breite (mm)	686
Tiefe (mm)	660
Höhe (mm)	580

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p>TD-FOGRGGN</p> 	<p>GN 1/1 verchromter Grill Gastro-Norm verchromter Grill 1/1 (mm 530x325)</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>TD-BIGN1/1-65</p> 	<p>Edelstahlblech GN 1/1 Gastro-Norm 1/1 Edelstahlblech (mm 530x325x65h)</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>

TD-KITPIETRANEGN



Feuerfeste Steinplatte GN 1/1
Gastro-Norm 1/1 feuerfeste Steinplatte (mm
530x325x15)

Lieferung 4 bis 9 Tage

TD-NEFON



Unterstützung für Nerone GN Ofen
Basisstütze mit 8 Führungspaaren für Gitter und GN 1/1
Tabletts (530 x 325 mm), Abmessung 610 x 680 x 850 h

Lieferung 4 bis 9 Tage



Realizzato con Acciaio Inox



Porta a bandiera