



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-ER200SS	1-türiger Kühltankschrank, professionell, Außenstruktur aus Edelstahl, innen aus ABS, lt. 130, Temp. +2°/+8°C, ökologisch in Klasse A, Gas R600a, statisch mit internem Ventilator, V.230/1, Kw.0,1, Gewicht 44 kg, Abm.mm.600x585x855h	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

1-türiger KÜHLSCHRANK, Fassungsvermögen 130 Liter, Temperatur +2°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse A :

- **Außenstruktur** aus **430er Edelstahl**, **innen** aus ABS;
- **Statische Kühlung** mit **internem Ventilator** zur gleichmäßigen Temperaturverteilung;
- Äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- **Thermostatische Temperaturregelung** ;
- ÖKOLOGISCHE GAS-Kühlgruppe **R600a** ;
- Art der **Abtauung in der Warteschleife** ;
- **Automatische Verdunstung** von Kondenswasser;
- **Maximale Umgebungstemperatur** : +32°C;
- **Maximale Umgebungsfeuchtigkeit** : 55 % HR;
- Dämmstärke 40 mm;
- Möglichkeit der **Türumkehr** ;
- Mit Schlüssel verriegeln;
- **Innenmaße** : 510x485x620h.

Geliefert :

- Nr. 2 Gitter 500x415 mm
- Nr. 1 Raster 500x211 mm

Optionen/Zubehör :



- kleiner plastifizierter Grill mit den Maßen 511 x 211 mm - Code FO-GRP200
- großes plastifiziertes Gitter mit den Maßen 500 x 415 mm - Code FO-GRP400


CE-Kennzeichnung

Hergestellt in ASIEN

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,1
Nettogewicht (Kg)	44
Bruttogewicht (Kg)	56
Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	585
Höhe (mm)	855

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-GRP200 	FORCAR - Optional für semiprofessionelle Kühlschränke Kleines plastifiziertes Gitter mm.500x211	Lieferung 4 bis 9 Tage
FO-GRP400 	FORCAR - Optional für Kühlschränke SEMI-PROFESSIONAL Line Großes plastifiziertes Gitter mm.500x415	Lieferung 4 bis 9 Tage





**ENERG**
енергия · ενέργεια
Y I A
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-ER200SS

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI


63 L


- L


4
30°C-55%

438
kWh/annum

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT