TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

PROFESSIONELLER FLEISCHWOLF „TYP 12“, Produktion 100-160 kg/h, Marke FIMAR, erhältlich in 2 Versionen, mit Zerkleinerungseinheit aus Aluminium oder Edelstahl:

- **Struktur aus poliertem Aluminium** ;
- **Ladetrichter und Edelstahlform** ;
- **Fleischwolfkörper** aus **Aluminium abnehmbar** ;
- **Fleischeinlauföffnung „Typ 12“, Durchmesser 52 mm** ;
- **Geliefert:**
- **Edelstahlform** mit **Löchern** von **6 mm** Durchmesser
- **selbstschärfendes Edelstahlmesser** .
- **Zubehör:**
- Lochplatten/Formen in verschiedenen Größen,
- Trichter zum Füllen Durchmesser 15 mm - 20 mm
- Werkzeug zum Passieren von Tomaten

CE-Normen
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,75
Nettogewicht (Kg)	21
Bruttogewicht (Kg)	23
Breite (mm)	250
Tiefe (mm)	400
Höhe (mm)	500

VERFÜGBARE MODELLE

FMTR12B/G

FIMAR - Fleischwolf Typ 12 - Professional, Mod. TR12B/G, Mahlwerk aus ALUMINIUM
Fleischwolf „TYP 12“ mit MUNDdurchmesser 52 mm, STUNDENLEISTUNG 100-160 Kg, ALUMINIUM-Mahlgruppe, V. 230/1, Kw 0,75, Abmessungen 250x400x500h

Lieferung 4 bis 9 Tage

FMTR12B/I

FIMAR - Fleischwolf Typ 12 - Professional, Mod. TR12B/I, Mahlwerk aus EDELSTAHL
Fleischwolf 'TYP 12' mit MUNDdurchmesser 52 mm, STUNDENLEISTUNG 100-160 Kg, EDELSTAHL-Zerkleinerungseinheit, V. 230/1, Kw 0,75, Abmessungen 250x400x500h mm

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FM-COLTELLO12	**Fleischwolfmesser aus Edelstahl Typ 12,** Messer für Fleischwolf Typ 12 aus Edelstahl	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
FM-STAMPO12/6	**Form für Fleischwolf Typ 12 mit Löchern Ø 6 mm, aus Edelstahl** Form für Fleischwolf Typ 12 mit Lochdurchmesser 6 mm, aus Edelstahl, Außendurchmesser 70 mm,	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
FM-STAMPO12/8	**Lochform aus Edelstahl Ø 8 mm, einsetzbar in Fleischwolf Typ 12** Perforierte Form aus Edelstahl, 70 mm Durchmesser, für Fleischwolf Mod.12 – mit Löchern von 8 mm Durchmesser	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
FM-STAMPO12/45	**Lochform aus Edelstahl Ø 4,5 mm, Mod.12** Perforierte Form aus Edelstahl, Durchmesser 70 mm, für Fleischwolf Mod.12 – mit Löchern Durchmesser 4,5 mm	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
FM-STAMPO12/3	**Lochformen aus Edelstahl Ø 3 mm, Mod.12** Lochform aus Edelstahl, Durchmesser 70 mm, für Fleischwolf Mod.12 – mit Löchern Durchmesser 3 mm	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
FM-STAMPO12/35	**Lochformen aus Edelstahl Ø 3,5 mm, Mod.12** Perforierte Form aus Edelstahl, Durchmesser 70 mm, für Fleischwolf Mod.12 – mit Löchern Durchmesser 3,5 mm	**Lieferung** 4 bis 9 Tage

FM-STAMPO12/2

Lochform aus Edelstahl Ø 2 mm, Mod.12
Perforierte Form aus Edelstahl, Durchmesser 70 mm, für Fleischwolf Mod.12 – mit Löchern von 2 mm Durchmesser

Lieferung 4 bis 9 Tage

FMPASSAPOM-12

FIMAR - Tomatenpresse-Gemüsemühle, verwendbar in Typ 12 Fleischwölfen
Tomatenpresse-Gemüsemühle anwendbar auf Fleischwölfe und kombiniert Mod. 12

Lieferung 4 bis 9 Tage