



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF091-000300	1-türiger Kühlschrank, professionell, Außenstruktur aus Edelstahl, 700 l, Temp. 0°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R290, belüftet, V.230/1, Kw.0,24, Gewicht 80 kg, Abm.mm.720x800x2020h	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		


1-türiger KÜHLSCHRANK, Fassungsvermögen 700 Liter, Temperatur 0°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse C :

- **Monocoque mit 60 mm Isolierung** aus HFO-Polyurethanschaum mit einem GWP-Wert von 0;
- **Das verwendete Material ist Edelstahl mit überwiegend AISI 304** , ausgenommen nicht sichtbare Teile.
- Monoblock-Geräte verwenden **R290-Gas** (GWP gleich 3), was **zu erheblichen Energieeinsparungen führt** ;
- **automatisches Abtauen** ;
- **teilweise kanalisierte Belüftung**, um eine korrekte Luftzirkulation innerhalb der Zelle zu gewährleisten;
- **die Führungen sind handschonend klappbar** , herausnehmbare Gestelle;
- **Der Mikroschalter zum Stoppen des Ventilators beim Öffnen der Tür ist mechanisch** und muss nicht bewegt werden, wenn die Öffnungsrichtung geändert wird.
- **Die Tür ist umkehrbar** , einfach das untere Scharnier an der Seite anbringen gegenüber;
- Die Inneneinrichtung ist ineinandergreifend und leicht abnehmbar, um maximalen Komfort bei den Reinigungsvorgängen zu gewährleisten.
- Bei belüfteten Schränken ist die Austrittsöffnung durch einen Kanal geschützt, der gewährleistet, dass die kalte Abluft nicht durch Produkte oder Eisbildung behindert wird.

TECHNISCHE DATEN :

- Kapazität (lt): 700
- Energieklasse: C
- Betriebstemperatur: 0°/+8°
- Elektrische Leistung (kW): 0,24
- V\Hz: 230/50
- Kältemittelgas: R290
- Gewicht (kg): 80
- Abmessungen (cm): 720x800x2020

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT		
Stromversorgung	Monofase	
Volt	V 230/1	
Frequenz (Hz)	50	
Leistung (Kw)	0,24	
Nettogewicht (Kg)	80	
Breite (mm)	720	
Tiefe (mm)	800	
Höhe (mm)	2020	
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF091-000308 	Paar Führungen aus Edelstahl Paar Edelstahlführungen für GN 2/1-Grillroste (mm 650x530)	Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF091-000306 	GN 2/1 plastifizierter Grill Gastro-Norm 2/1 plastifizierter Grill (650 x 530 mm)	Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF091-000307 	Edelstahlgrill GN 2/1 Gastro-Norm 2/1 Edelstahlgrill (650x530 mm)	Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF091-000309



Lieferung 4 bis 9 Tage

Räder aus Edelstahl
Radsatz aus Edelstahl, Durchmesser 125



ENERG Y IJA
енергия - енергия IE IA

70TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ENERGIA
ENERGIA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

679
kWh/annum

1L
475 L

0 L

5
40°C-40%

2015/1094-IV