



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF091-000305	Gefrier-Gefrierschrank 1 Tür, Profi, Außenstruktur aus Edelstahl, lt.600, Temp.-15°/-18°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, belüftet, V.230/1, Kw.0, 48, Gewicht 70 kg, Abmessung 720 x 700 x 2020 mm	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEFRIER-GEFRIERSCHRANK 1 Tür, Fassungsvermögen 600 Liter, Temperatur -15°/-18°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D :

- **Monocoque mit 60 mm Isolierung** aus HFO-Schaumpolyurethan mit einem GWP-Wert von 0;
- **Das verwendete Material ist Edelstahl mit überwiegend AISI 304**, mit Ausnahme der nicht sichtbaren Teile.
- Monoblock-Einheiten verwenden **R290-Gas** (GWP gleich 3), was **zu erheblichen Energieeinsparungen führt** ;
- Durch **die Heißgasabtauung und** nicht durch den Widerstand wird Energie gespart und die Abtauung erfolgt schneller.
- **teilweise kanalisierte Belüftung** für eine korrekte Luftzirkulation innerhalb der Zelle;
- **die Führungen haben handschonende, genietete Falten**, herausnehmbare Gestelle;
- **Der Mikro-Lüfterstopp beim Öffnen der Tür ist mechanisch** und muss bei einer Änderung der Öffnungsrichtung nicht bewegt werden;
- **Die Tür ist umkehrbar**. Es reicht aus, das untere Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite zu montieren.
- Die Innenausstattung ist ineinandergreifend und kann leicht entfernt werden, um maximale Praktikabilität bei Reinigungsarbeiten zu gewährleisten.
- Bei belüfteten Schränken ist die Austrittsöffnung durch einen Kanal geschützt, der gewährleistet, dass die austretende Kaltluft nicht durch Produkte oder Eisbildung behindert wird.

TECHNISCHE DATEN :



- Kapazität (lt): 600
- Energieklasse: D
- Betriebstemperatur: -15°/-18°
- Elektrische Leistung (Kw): 0,48
- V\Hz: 230/50
- Kältemittelgas: R290
- Gewicht (kg): 70
- Abmessungen (cm): 720x700x2020

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,48
Nettogewicht (Kg)	70
Breite (mm)	720
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	2020

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p>TCF091-000311</p> 	<p>Paar Führungen aus Edelstahl Paar Führungen aus Edelstahl</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>TCF091-000310</p> 	<p>Plastifiziertes Gitter 530x550 Plastifiziertes Gitter von mm.530x550</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>TCF091-000309</p> 	<p>Räder aus Edelstahl Radsatz aus Edelstahl, Durchmesser 125</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>





ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA

60BT

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGIA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

2241
kWh/annum

0 L
402 L
5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHIEF.IT