



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

P ELAPATOES AUF STÄNDER, maximale Belastung von 25 kg Zyklus:

- **Struktur aus Edelstahl** und Kunststoffmaterialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind;
- **obere Abdeckung aus transparentem Polycarbonat in Lebensmittelqualität** zur Kontrolle der Verarbeitungsphasen;
- **Sicherheitsmikroschalter** auf der oberen Abdeckung und am Ausgang;
- **Tür mit Griff** am Produktauslauf;
- **kontinuierliches Waschen** , das eine homogene Verarbeitung ermöglicht und die nachfolgenden Reinigungsphasen der Maschine erleichtert;
- **automatischer Wasserstrahl** zur Erleichterung der Entfernung von Schälrückständen;
- manuelles Plattenextraktionssystem;
- Timer von 0 bis 4 Minuten;
- **Produktionskapazität 450 kg/h ;**
- **geliefert mit: Standard-Seitenschleifmittel, abnehmbare Schleifplatte**, die ein perfektes Abschälen des Produkts mit sehr geringem Produktionsabfall garantiert ,
- **Erhältlich mit einphasigem V. 230/1 oder dreiphasigem V. 400/3 + N Netzteil,**

CE-Zeichen
HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg)	70
Bruttogewicht (Kg)	88
Breite (mm)	450
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	1355

VERFÜGBARE MODELLE

FM-PPF/25/T
**FIMAR - Technochef, Professioneller
Kartoffelschäler auf Ständer, Tragfähigkeit Kg. 25,
DREIPHASIG, V.400 / 3**

Kartoffelschäler auf Ständer, maximale Zyklusbelastung Kg. 25, Produktionskapazität Kg 450, V 400/3, Kw 1,1, Abmessungen 450x900x1355h mm

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-PPF/25/M
**FIMAR - Technochef, Professioneller
Kartoffelschäler auf Ständer, Tragfähigkeit Kg. 25,
EINPHASIG, V.230 / 1**

Kartoffelschäler auf Ständer, maximale Zyklusbelastung Kg. 25, Produktionskapazität Kg 450, V 230/1, Kw 1,1, Abmessungen 450x900x1355h mm

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT
KODE/FOTO
BESCHREIBUNG
PREIS/LIEFERUNG
FMCCF
**FIMAR - Technochef - Schublade mit
Edelstahlfilter, Mod.CCF**


Schublade mit Edelstahlfilter, geeignet für Kartoffelschäler und flache PPF-LCF-Version

Lieferung 4 bis 9 Tage

FMPTB
**FIMAR - Technochef - Teller in Schleifpapier für
Kartoffeln und Karotten, Mod.PTB**

Abriehteller für Kartoffeln und Karotten für Schäler Mod. PPN-PPF / 25

Lieferung 4 bis 9 Tage





CAVALLETTO +
cassetto con filtro FMCCF