



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar®

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KÜHLPIZZA-THEKE 2 TÜREN , mit 330 oder 380 mm tiefem Glas , Betriebstemperatur -2°/+8° , Klasse B:

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304** ,
- **Granit-Arbeitsplatte** mit 3-seitiger Spritzschutz,
- **2 Kühlfächer** , in denen **Brotkästen der Größe 600 x 400 x 70 mm** untergebracht werden können,
- **Fassungsvermögen 390 Liter** ;
- **BELÜFTETE Kühlung** ;
- **integrierte herausziehbare Gruppe** für einfache Wartung;
- Dämmstärke: 50 mm;
- **neutrale Schublade über dem Technikfach** ;
- **zirkulärer Kaltluftstrom**, damit das Produkt nicht direkt berührt wird,
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat** ,
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum, um Kondensation zu verhindern,
- **automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand** ,
- **automatische Abtautemperaturregelung** ,
- **automatische Verdunstung von Kondenswasser** ,
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- maximale Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +32 °C / 55 % HR;
- **ÖKOLOGISCHES GAS R290** ;
- **Energieklasse B** ;
- Tür mit Rückholfeder,
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar,
- Boden mit abgerundeten Ecken,
- **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl Aisi 304** ,
- Rückenlehne aus Edelstahl,
- Möglichkeit, sich an die Wand zu lehnen.

Ausgestattet mit **einer horizontalen Kühlvitrine** komplett mit Glas und Kühleinheit, **die Folgendes aufnehmen kann** :

- **7 GN 1/4-** Behälter (265 x 162 mm), mit einer maximalen Höhe von 150 mm für das Modell. **FO-G-PZ2600TN33** ,
- **5 GN 1/3** Behälter (mm 325x175) + **1 GN 1/2** (mm 325x265), mit maximaler Höhe 150 mm für das Mod. **FO-G-PZ2600TN38** .

Geliefert :

- Nr. 7 Führungspaare pro Tür

Hinweis: Tablettts nicht im Lieferumfang enthalten

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in ASIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Breite (mm)	1510
Tiefe (mm)	800
Höhe (mm)	1445

VERFÜGBARE MODELLE

FO-G-PZ2600TN33



KÜHLPIZZA-THEKE 2 TÜREN, mit 330 mm tiefer Kühlvitrine

KÜHL-PIZZA-THEKE 2 TÜREN, mit Kühlvitrine 330 mm tief, Fassungsvermögen 7 GN 1/4-Behälter (265 x 162 mm), Temperatur -2/+8 °C, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1 , Kw.0,26, Abm.mm.1510x800x1445h

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-PZ2600TN38




KÜHLPIZZA-THEKE 2 TÜREN, mit 380 mm tiefer Kühlvitrine

KÜHL-PIZZA-THEKE 2 TÜREN, mit Kühlvitrine 380 mm tief, Fassungsvermögen 5 GN 1/3 Behälter (mm 325 x 175) + 1 GN 1/2 Behälter (mm 325 x 265), Temp. -2/+8 °C, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Abm.mm.1510x800x1445h

Lieferung 8 bis 15 Tage



Mod.FOPZ2600TN33 Cap. 7 Bacinelle GN1/4



Mod.FOPZ2600TN38 Cap. 5 Bacinelle GN 1/3+ 1 1/2