


PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Frigor für Weine mit 1 Glastür, **Betriebstemperaturbereich + 4 ° / + 18 ° C**, in der Fassung:

- **belüftete Kühlung** , mit der die bevorzugte Einstellung der gleichmäßigen Innentemperatur gewählt werden kann: Einstellung von + 4 ° bis + 18 ° C;
- Kälteanlage mit statischer Kondensation ist so ausgelegt , **dass der Lärm** der Kälteanlage **minimiert** wird;
- **LED-Beleuchtung** entlang des Türumfangs, die zusammen mit dem laminierten Innenraum die Flaschen maximal hervorhebt;
- **saubere Innenräume** ohne Verdampferplatte dank des innovativen Kühlsystems;
- In **verschiedenen Farben erhältlich** : seidenmattes schwarzes Schichtholz, satiniertes Aluminiumgrau und andere Farben als Option.
- **Energieeinsparung** : **Bis zu - 50% Verbrauch im** Vergleich zu herkömmlichen Weinkellern dank LED-Beleuchtung, Glas mit niedrigem Emissionsgrad und 6 cm Isolierung.

◦ **VERSIONEN :**

- mit **Stahlrohrböden** für **Schrägflaschen** (Version T-Position 1).
- mit **hölzernen Schubladenregalen** für **horizontale Flaschen** (DR-Prüfung - Position 2).
- mit **glatten, gelochten Edelstahlböden** für **vertikale Flaschen** (Version SH-R - Position 3).
- mit **Stahlrohrböden + Holzschubladenböden** (Position 4)

CE-Kennzeichnung

Made in Italy

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,19
Bruttogewicht (Kg)	150
Breite (mm)	820
Tiefe (mm)	500
Höhe (mm)	1970

VERFÜGBARE MODELLE

EFAMIAMIVTRFT**WEINKÜHLSCHRANK 1 Glastür, Ausführung mit 5 RÖHRENREGALEN für SCHRÄGFLASCHEN**

WEINKÜHLSCHRANK mit 1 Glastür, Ausführung mit 5 RÖHRENREGALEN für SCHRÄGFLASCHEN, Betriebstemperatur +4 + 18°C, UMLUFTKÜHLUNG, Fassungsvermögen 126 Flaschen, V.230/1, Kw.0,19, Gewicht 150 Kg, Abm.mm. 820x500x1970h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EFAMIAMIVTRFR**WEINKÜHLSCHRANK 1 Glastür, Version mit 5 GLATTEN EDELSTAHL-PERFORIERTEN ABLAGEN für STEHENDE FLASCHEN**

WEINKÜHLSCHRANK mit 1 Glastür, Ausführung mit 5 GLATT PERFORIERTEN EDELSTAHL-ABLAGEN für STEHENDE FLASCHEN, Betriebstemperatur +4 + 18 °C, UMLUFTKÜHLUNG, Fassungsvermögen 162 Flaschen, V.230/1, Kw.0,19, Gewicht 150 Kg, Abm .mm.820x500x1970h

Lieferung 4 bis 9 Tage

EFAMIAMIVTRFT3DR**WEINKÜHLSCHRANK, 1 Glastür, 2 ROHR-KIPPREGALE + 3 SCHUBLADENREGALE HORIZONTALE FLASCHE**

WEINKÜHLSCHRANK, 1 Glastür, Ausführung mit 2 RÖHRENREGALEN für SCHRÄGFLASCHEN + 3 HOLZSCHUBLADENREGALEN für HORIZONTALFLASCHEN, Temp. + 4 + 18 ° C, UMLUFTKÜHLUNG, Kap. 96 Flaschen, V.230 / 1 , Kw.0,19 , Gewicht 150 Kg, Abm.mm.820x500x19

Lieferung 4 bis 9 Tage

EFAMIAMIVTRF12DR**WEINKÜHLSCHRANK 1 Glastür, Ausführung mit 7 HOLZSCHUBLADENREGALEN für WAAGERECHE FLASCHEN**

WEINKÜHLSCHRANK mit 1 Glastür, Ausführung mit 7 HOLZSCHUBLADENREGALEN für HORIZONTALFLASCHEN, Betriebstemperatur +4 + 18 °C, UMLUFTKÜHLUNG, Fassungsvermögen 96 Flaschen, V.230/1, Kw.0,19, Gewicht 150 Kg, Abm.mm .820x500x1970h

Lieferung 4 bis 9 Tage





