



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Frigor für Weine mit 2 Glstüren, 2 getrennte Kammern unabhängig gesteuert, **Betriebstemperaturbereich + 4 ° / + 18 ° C**, in der Fassung:

- **belüftete Kühlung** , mit der die bevorzugte Einstellung der gleichmäßigen Innentemperatur gewählt werden kann: Einstellung von + 4 ° bis + 18 ° C;
- Kälteanlage mit statischer Kondensation ist so ausgelegt , **dass der Lärm** der Kälteanlage **minimiert** wird;
- **LED-Beleuchtung** entlang des Türumfangs, die zusammen mit dem laminierten Innenraum die Flaschen maximal hervorhebt;
- **saubere Innenräume** ohne Verdampferplatte dank des innovativen Kühlsystems;
- In **verschiedenen Farben erhältlich** : seidenmattes schwarzes Schichtholz, satiniertes Aluminiumgrau und andere Farben als Option.
- **Energieeinsparung** : **Bis zu - 50% Verbrauch im** Vergleich zu herkömmlichen Weinkellern dank LED-Beleuchtung, Glas mit niedrigem Emissionsgrad und 6 cm Isolierung.

◦ VERSIONEN :

- mit **Stahlrohnböden** für **Schrägflaschen** (Version T-Position 1).
- mit **hölzernen Schubladenregalen** für **horizontale Flaschen** (DR-Prüfung - Position 2).
- mit **glatten, gelochten Edelstahlböden** für **vertikale Flaschen** (Version SH-R - Position 3).
- mit **Stahlrohnböden + Schubladenböden aus Holz** (Position 4).

CE-Kennzeichnung

Made in Italy

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,38
Bruttogewicht (Kg)	250
Breite (mm)	1220
Tiefe (mm)	500
Höhe (mm)	1970

VERFÜGBARE MODELLE

EFAMIAMIB-RVTRFT

WEINKÜHLSCHRANK 2 Glastüren, Ausführung mit 4 RÖHRENREGALEN für SCHRÄGFLASCHEN
 WEINKÜHLSCHRANK mit 2 Glastüren, 2 getrennte Fächer mit unabhängiger Steuerung, Version mit 4 RÖHRENREGALEN für SCHRÄGFLASCHEN, Temp. + 4 + 18 ° C, UMLUFTKÜHLUNG, Kap. 84 + 84 Flaschen, V.230 / 1, Kw. 0,38, Gewicht 250 Kg, Abm.mm.1220x500x19

Lieferung 4 bis 9 Tage

EFAMIAMIB-RVTRFR

WEINKÜHLSCHRANK 2 Glastüren, Version mit 4 GLATTEN EDELSTAHL-PERFORIERTEN ABLAGEN für VERTIKALE FLASCHEN
 WEINKÜHLSCHRANK mit 2 Glastüren, 2 getrennte Fächer mit unabhängiger Steuerung, Ausführung mit 4 GLATTEN EDELSTAHL-LÖCHBÖDEN für STEHENDE FLASCHEN, Temp. + 4 + 18 ° C, UMLUFTKÜHLUNG, Fassungsvermögen 108 + 108 Flaschen, V.230 / 1, Kw.0,38, Abm.mm.1220x500x1970

Lieferung 4 bis 9 Tage

EFAMIAMIB-RVTRFT3DR

WEINKÜHLSCHRANK, 2 GLASTÜREN, 1 GESCHRÄGTES ROHRFLASCHENREGAL + 3 HORIZONTALE FLASCHENSCHUBLADEN
 WEINKÜHLSCHRANK, 2 Glastüren, 2 getrennte Fächer, Ausführung: 1 ROHRBODEN für SCHRÄGFLASCHEN + 3 HOLZ-SCHUBLADEN-ABLAGEN für HORIZONTALFLASCHEN, Temp. + 4 + 18 ° C, UMLUFTKÜHLUNG, Kapitel 66 + 66 Flaschen, V.230 / 1, Kw.0,38, Abm.mm.1220x500x197



Lieferung 4 bis 9 Tage

EFAMIAMIB-RVTRF12-12DR

WEINKÜHLSCHRANK 2 Glastüren, Version mit 7 HOLZSCHUBLADENREGALEN für WAAGERECHE FLASCHEN
 WEINKÜHLSCHRANK mit 2 Glastüren, 2 getrennte Fächer mit unabhängiger Steuerung, Version mit 7 HOLZSCHUBLADENREGALEN für HORIZONTALFLASCHEN, Temp. + 4 + 18 ° C, UMLUFTKÜHLUNG, Kap. 72 + 72 Flaschen, V.230 /1,Kw .0,38, Abm.mm.1220x500x1970h

Lieferung 4 bis 9 Tage





TECHNO CHEF

VARIANTI COLORE

	Grigio Alluminio Satinato		Nero Semi-lucido		Option - Other Colours
873		421			