



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-GN2100BT	Gefriertisch - 2-türiger Gefrierschrank und neutrale Schublade, professionell, 282 Liter Fassungsvermögen, Temperatur -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0 ,47, Gewicht 103 kg, Abmessung 1360 x 700 x 860 mm	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GEFRIERTISCH - GEFRIERGERÄT mit 2 TÜREN und NEUTRALER SCHUBLADE , Fassungsvermögen 282 Liter, Temperatur -18°C /- 22°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D :

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304;**
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **Rückenlehne aus Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- **belüftete Kühlung ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastro-Norm 1/1- Grillrosten** oder -Tablets (530 x 325 mm);
- Fassungsvermögen 282 Liter;
- **integrierte Kühleinheit zur einfachen Wartung abnehmbar ;**
- Frontplatte, die mit einem Schlüssel geöffnet werden kann;
- **kreisförmiger Kaltluftstrom**, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser;
- **automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand und **automatischer Temperaturregelung Auftautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit R290-Gas ;**
- **Energieklasse D ;**
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar ;**
- Innenmaße 902x530x589h mm;
- Außenmaße 1360x700x860h mm.

Geliefert:

- Nr. 2 Gastronorm 1/1-Grills
- Nr. 4 Führer.

Optionen/Zubehör :

- Paar Führungen zur Unterstützung der Gitter - Code FOCG11
- Gastro-Norm 1/1 plastifizierter Grill - Cod.FOGRP11
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon 2 mit Bremse - Code FORUO120.
- Rückwand oben - Cod.FOALZ2100

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ASIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,47
Nettogewicht (Kg)	103
Bruttogewicht (Kg)	126
Breite (mm)	1360
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	860


TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

FOGRP11



Lieferung 4 bis 9 Tage

GN 1/1 plastifiziertes Gitter
Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter

FOCG11

Lieferung 4 bis 9 Tage

Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung
Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung**FOALZ2100**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Rückenspritzen
Back Splash auf der Oberseite für Mod. GN2100**FO-RUO120**

Lieferung 4 bis 9 Tage

Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNOCHEF.IT



ENERG
енергия · ενέργεια
Y U A
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-GN2100BT

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

2121
kWh/annum

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

1L
- L

187 L

4
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT