



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FO-G-GN3100BT</b>	Gefrier-Gefrierschrank-Tisch mit 3 Türen und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0 ,57, Gewicht 136 kg, Abmessung 1795 x 700 x 860 mm	<b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage
<b>PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG</b>		

**GEFRIERTISCH - GEFRIERGERÄT mit 3 TÜREN und NEUTRALER SCHUBLADE , Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -18°C /-22°C , ÖKOLOGISCH in Klasse D :**

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304 ;**
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **Rückenlehne aus Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- **belüftete Kühlung ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1- Grillrosten** oder -Tablets (530 x 325 mm);
- Fassungsvermögen 417 Liter;
- **integrierte Kühleinheit zur einfachen Wartung abnehmbar ;**
- Frontplatte, die mit einem Schlüssel geöffnet werden kann;
- **kreisförmiger Kaltluftstrom**, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser;
- **automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand und **automatischer Temperaturregelung Auftautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit R290-Gas ;**
- **Energieklasse D ;**
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar ;**
- Innenmaße 1337x530x589h mm;
- Außenmaße 1795x700x860h mm.

**Geliefert :**

- Nr. 3 Gastronorm 1/1-Grills
- Nr. 6 Führer

**Optionen/Zubehör :**

- Paar Führungen zur Unterstützung der Gitter - Code FOCG11
- Gastro-Norm 1/1 plastifizierter Grill - Cod.FOGRP11
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon 2 mit Bremse - Code FORUO120
- Rückwand oben - Cod.FOALZ3100

**CE-KENNZEICHNUNG  
HERGESTELLT IN ASIEN**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,57
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	136
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	162
<b>Breite (mm)</b>	1795
<b>Tiefe (mm)</b>	700
<b>Höhe (mm)</b>	860

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FOGRP11</b> 	<b>GN 1/1 plastifiziertes Gitter</b> Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter	<b>Lieferung 4 bis 9 Tage</b>

**FOCG11**



**Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung**  
Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung

Lieferung 4 bis 9 Tage

**FO-RUO120**



**Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse**  
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

Lieferung 4 bis 9 Tage



Cassetto neutro  
sopra vano tecnico

TECHNO CHEF.IT



TECHNO CHEF.IT