TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TK-EKF423NM	MULTIFUNKTIONS-ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN, Garraum für 4 BLECHE mit den Maßen 429 x 345 mm, ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNG, V.230/1, Kw.2,6, Gewicht 36,4 kg, Außenmaße 590 x 709 x 589 mm	**Lieferung** 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

MULTIFUNKTIONALER ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN für 4 Bleche 429 x 345 mm:

.

- **Garkammer** aus hochbeständigem **430-Edelstahl** ;
- **seitliche Stützen** mit Führungen für **4 Tabletts im Rastermaß 74 mm.** ;
- **Kastentür** mit **Klappenöffnung** (von oben nach unten);
- **elektromechanische Bedienelemente** auf der **Unterseite** mit: **Zeitschaltuhr, Thermostat** und **Wahlschalter** mit **8 Betriebsmöglichkeiten** ;
- Möglichkeit, den Ofen durch Auswahl der entsprechenden Funktion zum **Gratinieren/Grillen** zu nutzen;
- **einstellbare Temperatur** von **100°** bis **260°C** ;
- Ventilator im Garraum mit **Drehung nur in eine Richtung** ;
- **Garraumdichtung** im Rahmen versenkt;
- **Zwangskühlungssystem** der internen Komponenten;
- **Möglichkeit** der **Überlappung** mit einem anderen Ofen des gleichen Typs.

Geliefert :
- 4 Aluminiumschalen mm.429x345.
- Netzkabel 1600mm lang ohne Stecker.

Zubehör/Optionen :
- Aluminiumtablett, Abm. 429 x 345 x 9,20 mm – Cod. TK-KV7.
- Verchromter horizontaler Grill, Abm. 435 x 340 mm – Cod. TK-KG7.
- Horizontaler Grill aus Edelstahl 304, Abm. 435 x 340 mm – Cod. TK-KG7X.
- Basisträger für Öfen aus 430er Edelstahl, auf Beinen mit unterer Ablage – Cod.TK-EKT423.
- Basisträger für Öfen aus 430er Edelstahl, auf Beinen mit unterer Ablage und Rädern – Cod.TK-EKTR423.
- Grundträger für Öfen aus 430er Edelstahl, mit unterem Regal und Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Blechen oder 6 Gastro-Norm 2/3 Gittern (mm.425x340) – Cod.TK-EKTS423.
- Basisträger für Öfen aus 430er Edelstahl, mit unterem Regal und Rädern mit Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Blechen oder 6 Gastro-Norm 2/3 Gittern (mm.425x340) – Cod.TK-EKTRS423.
- Stütze für Stapelöfen aus Edelstahl 430, auf Beinen mit unterer Ablage – Cod.TK-EKT423D;
- Proofgerät – Code TK-EKL823.
- Adaptionssatz für Seitenstützen mm. 354x325 nach Gastro-Norm 2/3 aus Edelstahl AISI 430 - Cod.TK-KPG23.
- Holzkäfig - Cod.TK-01300731.
- Paket auf Palette – Cod.TK-01300280.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	5060
Leistung (Kw)	2,6
Nettogewicht (Kg)	36,4
Breite (mm)	590
Tiefe (mm)	709
Höhe (mm)	589

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TK-KG7 	**Verchromtes horizontales Gitter** Verchromtes horizontales Gitter, Abmessung mm 435 x 340	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TK-01300731	**Holzkäfig für Konvektionsöfen** Holzkäfig	**Lieferung** 4 bis 9 Tage

TK-KV7 	**Aluminiumtablett, Abmessung mm 429 x 345 x 9,20 Std., Für mod. EKF423** Aluminiumschale, Abmessung mm 429 x 345 x 9,20 Std	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TK-KG7X 	**Gitter horizontal Edelstahl** horizontale Gitter aus rostfreiem Stahl AISI 304, dim.mm.435x340	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TK-KPG23	**Seitenstützen Adaptation Kit** Kit adattatamento Seite unterstützt von mm.354x325 zu Gasto-Norm 2/3 aus Edelstahl AISI 430	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TK-EKT423D 	**Unterstützung für Edelstahl-Öfen** Unterstützung für Edelstahl überlappende Öfen 430, auf die Beine mit Fachboden für Mod: TK-EKF423; TK-EKF443; TK-EKF523, Kg.45 Gewicht, dim.mm.610x630x541h	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TK-EKT423 	**Grundlegende Unterstützung für Edelstahl-Öfen** Grundlegende Unterstützung für Edelstahl Öfen 430 auf Beinen mit Fachboden für Mod: TK-EKF423; TK-EKF443; TK-EKF523, Kg.23,2 Gewicht, dim.mm.610x630x791h	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TK-EKTR423 	**Grundlegende Unterstützung für Edelstahl-Öfen** Grundlegende Unterstützung für Edelstahl Öfen 430 auf Beine mit unterer Ablage und Rädern für Mod: TK-EKF423; TK-EKF443; TK-EKF523, Kg.25,80 Gewicht, dim.mm.626x646x833h	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TK-EKTS423 	**Grundlegende Unterstützung für Edelstahl-Öfen** Grundlegende Unterstützung für Grundboden 430 mit Edelstahl-Öfen und Paaren Führungen zum Einsetzen 6 Tabletts oder Raster 6 Gastro-Norm 2/3 (mm.425x340), für Mod: TK-EKF423; TK-EKF443; TK-EKF523, Kg.28,6 Gewicht, dim.mm.610x630x791h	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TK-EKTRS423 	**Grundlegende Unterstützung für Edelstahl-Öfen** Grundlegende Unterstützung für Edelstahl Öfen 430 mit Grundboden und die Räder mit Paaren von Führungen zum Einsetzen 6 Tabletts oder Raster 6 Gastro-Norm 2/3 (mm.425x340), für Mod: TK-EKF423; TK-EKF443; TK-EKF523, Kg.31,2 Gewicht, dim.mm.626x646x883h	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TK-EKL823N 	**Gärschrank für Öfen** Lievitatore forni Mod: TK-EKF423NU und TK-EKF423NM, V.230/1, Kw.1,2, Peso 25,8 Kg, Abm. mm.595x545x840	**Lieferung** 4 bis 9 Tage

1 2 3

TECHNOCHEF.IT

Pannello elettromeccanico

1 Tempo
2 Sette metodi di cottura: statico, suola, cielo, grill, grill ventilato, statico ventilato e convezione.
Ventola scongelamento
Luce
3 Temperatura