



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TK-EKF311NUD	BELÜFTETER ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN mit DIREKTEM DAMPF, mit Garraum für 3 GASTRO-NORM 1/1-BLECHE (mm 530x325), ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNG, V.230/1, Kw.3,7, Gewicht 44 kg, Abm.mm.784x754x504h	Lieferung 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

BELÜFTETER ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN mit DIREKTDAMPF, für 3 GASTRO-NORM 1/1-BLECHE (530x325 mm):

- **Garkammer aus Edelstahl AISI 304 ;**
- **seitliche Stützen mit Führungen für 3 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (mm.530x325) 70 mm Abstand ;**
- **Kastentür mit Klappenöffnung** (von oben nach unten) und einsehbarem Glas;
- **elektromechanische Bedienelemente** an der Unterseite mit **Timerfunktion, Thermostat und Dampf- und Feuchtigkeitwähler mit 5 Positionen ;**
- **Direktdampf im Garraum** , der mit einem speziellen **5-Positionen-Wahlschalter** bedient werden kann;
- **Befeuchtungsfunktion ;**
- **einstellbare Temperatur von 100° bis 260°C** mit einem speziellen **Thermostat ;**
- **Ventilator** im Garraum mit **Drehrichtungsumkehr** (nach links und rechts);
- Garraumdichtung im Rahmen versenkt;
- **Zwangskühlungssystem** der internen Komponenten;
- **Möglichkeit der Überlappung** mit einem anderen Ofen des gleichen Typs.

Geliefert :

- 1600 mm langes Stromkabel ohne Stecker.

Zubehör/Optionen :


- Gastro-Norm 1/1 verchromter Grill (mm.530x325) - Cod.TK-KG9G.
- Vertikale Garschale aus Edelstahl AISI 304 für Hühner - Cod.TK-KGP.
- Gastro-Norm 1/1 Backblech aus Edelstahl AISI 304, Abm. 530 x 325 x 40 mm - Cod. KT9G.
- Basisträger für Öfen aus 430er Edelstahl, auf Beinen mit unterer Ablage - Cod.TK-EKT411.
- Basisträger für Öfen aus 430er Edelstahl, auf Beinen mit unterer Ablage und Rädern - Cod.TK-EKTR411.
- Grundträger für Öfen aus 430er Edelstahl, mit unterem Regal und Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (530 x 325 mm) oder 6 Gittern mit den Maßen 600 x 400 mm - Cod.TK-EKTS411.
- Grundträger für Öfen aus 430er Edelstahl, mit unterem Regal und Rädern mit Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (530 x 325 mm) oder 6 Gittern mit den Maßen 600 x 400 mm - Cod.TK-EKTRS411.
- Stütze für Stapelöfen aus Edelstahl 430, auf Beinen mit unterer Ablage - Cod.TK-EKT411D.
- Luftstromreduzierer - Cod.TK-EKRPA.
- Tank, 7 lt. - Cod.TK-EKSA.
- Pumpensatz mit Schlauch und Filter - Cod.TK-KKPU.

CE-Kennzeichnung**Hergestellt in Italien****TECHNISCHES DATENBLATT**

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3,7
Nettogewicht (Kg)	45
Breite (mm)	784
Tiefe (mm)	754
Höhe (mm)	504

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TK-KG9G 	Verchromtes GN 1/1 Gitter Gastro-Norm 1/1 Chromgitter (530x325 mm)	Lieferung 4 bis 9 Tage
TK-KT9G 	1/1 GN Edelstahlschale 1/1 Gastro-Norm Backblech aus Edelstahl AISI 304, Abmessung.530x325x40h	Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-KGP

Lieferung 4 bis 9 Tage

Edelstahlbackform für vertikales Hühnerkochen
 Vertikaler Garbehälter für Hühner aus Edelstahl AISI 304
TK-KKPU

Lieferung 4 bis 9 Tage

Pumpe Kit
 Kit mit Pumpenschlauch und Filter
TK-EKSA

Lieferung 4 bis 9 Tage

Wassertank
 Lt.7 Wassertank
TK-EKT411D

Lieferung 4 bis 9 Tage

**Unterstützung für die Überlagerung von
Edelstahlöfen auf Beinen mit unterer Ablage**
 Unterstützung für überlappende 430 Edelstahlöfen, auf
Beinen mit unterer Ablage für Mod: TK-EKF311; TK-
EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht Kg.45,
Abmessung mm.785x670x541h
TK-EKT411

Lieferung 4 bis 9 Tage

**Grundträger für Edelstahlöfen auf unteren
Regalbeinen**
 Grundträger für 430 Edelstahlöfen auf unteren
Regalbeinen für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411
und TK-EKF464, Gewicht Kg.28, Abmessung
mm.785x670x791h
TK-EKTR411

Lieferung 4 bis 9 Tage

**Grundträger für Edelstahlöfen auf unteren
Regalbeinen und Rädern**
 Grundträger für 430 Edelstahlöfen auf unteren
Regalbeinen und Rädern für Mod: TK-EKF311; TK-
EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht 30,6 kg,
Abmessung 801 x 686 x 833 h
TK-EKTS411

Lieferung 4 bis 9 Tage

**Grundträger für Edelstahlöfen mit unterer Ablage
und Führungspaar**
 Grundträger für 430 Edelstahlöfen mit unterem
Fachboden und Führungspaar zum Einsetzen von 6
Gastro-Norm 1/1 Tablett (530 x 325 mm) oder 6 mm
600 x 400 mm-Gittern für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364;
TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht 34 kg, Abmessung
785 x 670 x 791 h
TK-EKTRS411

Lieferung 4 bis 9 Tage

**Grundträger für Edelstahlöfen mit unterer Ablage
und Rädern mit Führungspaar**
 Grundträger für 430 Edelstahlöfen mit unterem Fach und
Rädern mit Führungspaar zum Einsetzen von 6 GN 1/1
(mm 530X325) oder 6 mm.600x400-Gittern für Mod: TK-
EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht
Kg. 36,6, Abmessung mm. 801 x 686 x 833