



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TK-EKF411NUD	BELÜFTETER ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN mit DIREKTEM DAMPF, Professional, mit Garraum für 4 GASTRO-NORM 1/1 BLECHE (530x325 mm), ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNG, V.400/3+N, Kw.6,4, Gewicht 58 kg, Abm. mm. 784x754x634h	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

BELÜFTETER ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN mit DIREKTDAMPF, für 4 GASTRO-NORM 1/1 TABLETTEN (530x325 mm):

- **Garkammer aus Edelstahl AISI 304 ;**
- **seitliche Stützen mit Führungen für 4 Gastro-Norm 1/1-Tablets (mm.530x325) , Abstand 73 mm ;**
- **Kastentür mit Klappenöffnung** (von oben nach unten) und einsehbarem Glas;
- **elektromechanische Bedienelemente** an der Unterseite mit **Timerfunktion, Thermostat und Dampf- und Feuchtigkeitwähler mit 5 Positionen ;**
- **direkter Dampf im Garraum** , der manuell mit **einem 5-Stufen-Wahlschalter bedient werden kann;**
- mit **Befeuchtungsfunktion ;**
- **einstellbare Temperatur von 100° bis 260°C** mit einem speziellen **Thermostat ;**
- **2 Ventilatoren** im Garraum mit **Drehrichtungsumkehr** (nach links und rechts);
- Garraumdichtung im Rahmen versenkt;
- **Zwangskühlungssystem** der internen Komponenten;
- Veranlagung zum manuellen Waschen des Garraums;
- **Möglichkeit der Überschneidung** mit einem anderen Ofen des gleichen Typs.

Geliefert :

- 1600 mm langes Stromkabel ohne Stecker.

Zubehör/Optionen :

- Stapelsatz für Öfen - Code TK-EKKM4.
- Gastro-Norm 1/1 verchromter Grill (mm.530x325) - Cod.TK-KG9G.
- Vertikale Garschale aus Edelstahl AISI 304 für Hühner - Cod.TK-KGP.
- Gastro-Norm 1/1 Backblech aus Edelstahl AISI 304, Abm. 530 x 325 x 40 mm - Cod. KT9G.
- Basisträger für Öfen aus 430er Edelstahl, auf Beinen mit unterer Ablage - Cod.TK-EKT411.
- Basisträger für Öfen aus 430er Edelstahl, auf Beinen mit unterer Ablage und Rädern - Cod.TK-EKTR411.
- Grundträger für Öfen aus 430er Edelstahl, mit unterem Regal und Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1-Tablets (530 x 325 mm) oder 6 Gittern mit den Maßen 600 x 400 mm - Cod.TK-EKTS411.
- Grundträger für Öfen aus 430er Edelstahl, mit unterem Regal und Rädern mit Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1-Tablets (530 x 325 mm) oder 6 Gittern mit den Maßen 600 x 400 mm - Cod.TK-EKTRS411.
- Stütze für Stapelöfen aus Edelstahl 430, auf Beinen mit unterer Ablage - Cod.TK-EKT411D.
- Kondensations-Dunstabzugshaube - Cod.TK-EKKCN4.
- Duschset mit Halterung - Cod.TK-EKKD.
- Luftstromreduzierer - Cod.TK-EKRPA.
- Tank, 7 lt. - Cod.TK-EKSA.
- Pumpensatz mit Schlauch und Filter - Cod.TK-KKPU.

CE-Kennzeichnung**Hergestellt in Italien****TECHNISCHES DATENBLATT**

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	6,4
Nettogewicht (Kg)	58
Breite (mm)	784
Tiefe (mm)	754
Höhe (mm)	634

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

TK-KG9G

Verchromtes GN 1/1 Gitter
Gastro-Norm 1/1 Chromgitter (530x325 mm)

Lieferung 4 bis 9 Tage**TK-KT9G**

1/1 GN Edelstahlschale
1/1 Gastro-Norm Backblech aus Edelstahl AISI 304,
Abmessung.530x325x40h

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-KGP



Lieferung 4 bis 9 Tage

Edelstahlbackform für vertikales Hühnerkochen
Vertikaler Garbehälter für Hühner aus Edelstahl AISI 304

TK-KKPU



Lieferung 4 bis 9 Tage

Pumpe Kit
Kit mit Pumpenschlauch und Filter

TK-EKSA



Lieferung 4 bis 9 Tage

Wassertank
Lt.7 Wassertank

TK-EKGD



Lieferung 4 bis 9 Tage

Dusche Kit
Dusche Kit mit Unterstützung

TK-EKGM4



Lieferung 4 bis 9 Tage

Overlay-Kit für Backöfen
Overlay-Kit für Backöfen

TK-EKT411D



Lieferung 4 bis 9 Tage

Unterstützung für die Überlagerung von Edelstahlöfen auf Beinen mit unterer Ablage
Unterstützung für überlappende 430 Edelstahlöfen, auf Beinen mit unterer Ablage für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht Kg.45, Abmessung mm.785x670x541h

TK-EKT411



Lieferung 4 bis 9 Tage

Grundträger für Edelstahlöfen auf unteren Regalbeinen
Grundträger für 430 Edelstahlöfen auf unteren Regalbeinen für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht Kg.28, Abmessung mm.785x670x791h

TK-EKTR411



Lieferung 4 bis 9 Tage

Grundträger für Edelstahlöfen auf unteren Regalbeinen und Rädern
Grundträger für 430 Edelstahlöfen auf unteren Regalbeinen und Rädern für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht 30,6 kg, Abmessung 801 x 686 x 833 h

TK-EKTS411**Grundträger für Edelstahlöfen mit unterer Ablage und Führungspaar**

Grundträger für 430 Edelstahlöfen mit unterem Fachboden und Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1 Tablett (530 x 325 mm) oder 6 mm 600 x 400 mm-Gittern für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht 34 kg, Abmessung 785 x 670 x 791 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKTRS411**Grundträger für Edelstahlöfen mit unterer Ablage und Rädern mit Führungspaar**

Grundträger für 430 Edelstahlöfen mit unterem Fach und Rädern mit Führungspaaren zum Einsetzen von 6 GN 1/1 (mm 530X325) oder 6 mm.600x400-Gittern für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht Kg. 36,6, Abmessung mm. 801 x 686 x 833

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKKN4**Kondensationshaube für 4 Blechöfen mit Schwaden**

Kondensationshaube für 4 Blechöfen mit Schwaden, V.230/1, Kw. 0,2, Gewicht 42 Kg, Abm. mm.784x907x255h

Lieferung 4 bis 9 Tage