



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TK-EKF411N	BELÜFTETER ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN mit BEFEUCHTER-Garraum für 4 GASTRO-NORM 1/1-BLECHE (mm 530x325), ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNG, V.230/1, Kw.3,4, Gewicht 50,4 kg, Abm.mm.784x754x634h	Lieferung 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

BELÜFTETER ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN mit LUFTBEFEUCHTER für 4 GASTRO-NORM 1/1 TABLETTS (mm 530x325):

- **Garkammer aus Edelstahl AISI 430 ;**
- **seitliche Stützen mit Führungen für 4 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (mm.530x325) 73 mm Abstand ;**
- **Kastentür mit Klappenöffnung** (von oben nach unten) und einsehbarem Glas;
- **elektromechanische Steuerung** an der Unterseite mit **Zeitschaltuhr** und **Thermostat ;**
- **indirekte Raumbefeuchtung** mit Taster;
- **einstellbare Temperatur von 100° bis 260°C** mit einem speziellen **Thermostat ;**
- **2 Ventilatoren** im Garraum **mit Rotation nur in eine Richtung ;**
- Garraumdichtung im Rahmen versenkt;
- **Zwangskühlungssystem** der internen Komponenten;
- **Möglichkeit der Überschneidung** mit einem anderen Ofen des gleichen Typs.

Geliefert :

- 1600 mm langes Stromkabel ohne Stecker.

Zubehör/Optionen :

- Ofen-Stapelsatz - Cod.TK-EKKM4.
- Gastro-Norm 1/1 verchromter Grill (mm.530x325) - Cod.TK-KG9G.
- Vertikale Garschale aus Edelstahl AISI 304 für Hühner - Cod.TK-KGP.
- Gastro-Norm 1/1 Backblech aus Edelstahl AISI 304, Abm. 530 x 325 x 40 mm - Cod. KT9G.
- Basisträger für Öfen aus 430er Edelstahl, auf Beinen mit unterer Ablage - Cod.TK-EKT411.
- Basisträger für Öfen aus 430er Edelstahl, auf Beinen mit unterer Ablage und Rädern - Cod.TK-EKTR411.
- Grundträger für Öfen aus 430er Edelstahl, mit unterem Regal und Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (530 x 325 mm) oder 6 Gittern mit den Maßen 600 x 400 mm - Cod.TK-EKTS411.
- Grundträger für Öfen aus 430er Edelstahl, mit unterem Regal und Rädern mit Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (530 x 325 mm) oder 6 Gittern mit den Maßen 600 x 400 mm - Cod.TK-EKTRS411.
- Stütze für Stapelöfen aus Edelstahl 430, auf Beinen mit unterer Ablage - Cod.TK-EKT411D.


CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3,4
Breite (mm)	784
Tiefe (mm)	754
Höhe (mm)	634

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p>TK-KG9G</p> 	<p>Verchromtes GN 1/1 Gitter Gastro-Norm 1/1 Chromgitter (530x325 mm)</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>TK-KT9G</p> 	<p>1/1 GN Edelstahlschale 1/1 Gastro-Norm Backblech aus Edelstahl AISI 304, Abmessung.530x325x40h</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>TK-KGP</p> 	<p>Edelstahlbackform für vertikales Hühnerkochen Vertikaler Garbehälter für Hühner aus Edelstahl AISI 304</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>



TK-EKKM4

Lieferung 4 bis 9 Tage

Overlay-Kit für Backöfen
Overlay-Kit für Backöfen



TK-EKT411D

Lieferung 4 bis 9 Tage

**Unterstützung für die Überlagerung von
Edelstahlöfen auf Beinen mit unterer Ablage**
Unterstützung für überlappende 430 Edelstahlöfen, auf
Beinen mit unterer Ablage für Mod: TK-EKF311; TK-
EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht Kg.45,
Abmessung mm.785x670x541h



TK-EKT411

Lieferung 4 bis 9 Tage

**Grundträger für Edelstahlöfen auf unteren
Regalbeinen**
Grundträger für 430 Edelstahlöfen auf unteren
Regalbeinen für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411
und TK-EKF464, Gewicht Kg.28, Abmessung
mm.785x670x791h



TK-EKTR411

Lieferung 4 bis 9 Tage

**Grundträger für Edelstahlöfen auf unteren
Regalbeinen und Rädern**
Grundträger für 430 Edelstahlöfen auf unteren
Regalbeinen und Rädern für Mod: TK-EKF311; TK-
EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht 30,6 kg,
Abmessung 801 x 686 x 833 h



TK-EKTS411

Lieferung 4 bis 9 Tage

**Grundträger für Edelstahlöfen mit unterer Ablage
und Führungspaar**
Grundträger für 430 Edelstahlöfen mit unterem
Fachboden und Führungspaar zum Einsetzen von 6
Gastro-Norm 1/1 Tablett (530 x 325 mm) oder 6 mm
600 x 400 mm-Gittern für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364;
TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht 34 kg, Abmessung
785 x 670 x 791 h



TK-EKTRS411

Lieferung 4 bis 9 Tage

**Grundträger für Edelstahlöfen mit unterer Ablage
und Rädern mit Führungspaar**
Grundträger für 430 Edelstahlöfen mit unterem Fach und
Rädern mit Führungspaar zum Einsetzen von 6 GN 1/1
(mm 530x325) oder 6 mm.600x400-Gittern für Mod: TK-
EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht
Kg. 36,6, Abmessung mm. 801 x 686 x 833