TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TK-EKF411/3NGRILL	BELÜFTETER ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN mit GRILL und LUFTBEFEUCHTER, Professional mit Garraum für 4 GASTRO-NORM 1/1-BLECHE (530 x 325 mm), ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNG, V.400/3+N, Kw.5,2, Gewicht 52 kg, Abm. mm. 784x754x634h	**Lieferung** 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

BELÜFTETER ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN mit GRILL und LUFTBEFEUCHTER für 4 GASTRO-NORM 1/1-BLECHE (mm 530x325):

.

- **Garkammer aus Edelstahl AISI 430** ;
- **seitliche Stützen mit Führungen** für **4 Gastro-Norm 1/1-Tabletts** (mm.530x325) **73 mm Abstand** ;
- **Kastentür** mit **Klappenöffnung** (von oben nach unten) und einsehbarem Glas;
- **elektromechanische Steuerung** auf der Unterseite mit **Zeitschaltuhr** und **Thermostat** ;
- **indirekte Raumbefeuchtung** mit Taster;
- Möglichkeit, den Ofen zum **Gratinieren/Grillen** zu verwenden, indem die entsprechende Funktion (Umluft) ausgewählt wird;
- **einstellbare Temperatur von 100° bis 260°C** mit einem speziellen **Thermostat** ;
- **2 Ventilatoren** im Garraum **mit Rotation nur in eine Richtung** ;
- Garraumdichtung im Rahmen versenkt;
- **Zwangskühlungssystem** der internen Komponenten;
- **Möglichkeit der Überlappung** mit einem anderen Ofen des gleichen Typs.

Geliefert :
- 1600 mm langes Stromkabel ohne Stecker.

Zubehör/Optionen :
- Ofen-Stapelsatz – Cod.TK-EKKM4.
- Gastro-Norm 1/1 verchromter Grill (mm.530x325) - Cod.TK-KG9G.
- Vertikale Garschale aus Edelstahl AISI 304 für Hühner – Cod.TK-KGP.
- Gastro-Norm 1/1 Backblech aus Edelstahl AISI 304, Abm. 530 x 325 x 40 mm – Cod. KT9G.
- Basisträger für Öfen aus 430er Edelstahl, auf Beinen mit unterer Ablage – Cod.TK-EKT411.
- Basisträger für Öfen aus 430er Edelstahl, auf Beinen mit unterer Ablage und Rädern – Cod.TK-EKTR411.
- Grundträger für Öfen aus 430er Edelstahl, mit unterem Regal und Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (530 x 325 mm) oder 6 Gittern mit den Maßen 600 x 400 mm – Cod.TK-EKTS411.
- Grundträger für Öfen aus 430er Edelstahl, mit unterem Regal und Rädern mit Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (530 x 325 mm) oder 6 Gittern mit den Maßen 600 x 400 mm – Cod.TK-EKTRS411.
- Stütze für Stapelöfen aus Edelstahl 430, auf Beinen mit unterer Ablage – Cod.TK-EKT411D.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	5,2
Nettogewicht (Kg)	52
Breite (mm)	784
Tiefe (mm)	754
Höhe (mm)	634

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TK-KG9G 	**Verchromtes GN 1/1 Gitter** Gastro-Norm 1/1 Chromgitter (530x325 mm)	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
TK-KT9G	**1/1 GN Edelstahlschale** 1/1 Gastro-Norm Backblech aus Edelstahl AISI 304, Abmessung.530x325x40h	**Lieferung** 4 bis 9 Tage

TK-KGP



Edelstahlbackform für vertikales Hühnerkochen
Vertikaler Garbehälter für Hühner aus Edelstahl AISI 304

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKKM4

Overlay-Kit für Backöfen
Overlay-Kit für Backöfen

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKT411D

Unterstützung für die Überlagerung von Edelstahlöfen auf Beinen mit unterer Ablage
Unterstützung für überlappende 430 Edelstahlöfen, auf Beinen mit unterer Ablage für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht Kg.45, Abmessung mm.785x670x541h

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKT411

Grundträger für Edelstahlöfen auf unteren Regalbeinen
Grundträger für 430 Edelstahlöfen auf unteren Regalbeinen für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht Kg.28, Abmessung mm.785x670x791h

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKTR411

Grundträger für Edelstahlöfen auf unteren Regalbeinen und Rädern
Grundträger für 430 Edelstahlöfen auf unteren Regalbeinen und Rädern für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht 30,6 kg, Abmessung 801 x 686 x 833 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKTS411

Grundträger für Edelstahlöfen mit unterer Ablage und Führungspaar
Grundträger für 430 Edelstahlöfen mit unterem Fachboden und Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1 Tabletts (530 x 325 mm) oder 6 mm 600 x 400 mm-Gittern für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht 34 kg, Abmessung 785 x 670 x 791 h

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKTRS411

Grundträger für Edelstahlöfen mit unterer Ablage und Rädern mit Führungspaar
Grundträger für 430 Edelstahlöfen mit unterem Fach und Rädern mit Führungspaaren zum Einsetzen von 6 GN 1/1 (mm 530X325) oder 6 mm.600x400-Gittern für Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 und TK-EKF464, Gewicht Kg. 36,6, Abmessung mm. 801 x 686 x 833

Lieferung 4 bis 9 Tage