



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
AG-EXPORT20	Kartoffelschäler aus Edelstahl, Produktionskapazität 800 kg/h, Kartoffellast 20 kg, V.400/3, Kw.0,5, Gewicht 81 kg, Abm.mm.470x740x1000h	Lieferung 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KARTOFFELSCHÄLER Exportserie, Produktionslast 20 kg :

- Dank der kombinierten Lösung aus zylindrischer Bearbeitungskammer und herausnehmbarer rotierender Platte aus einem speziellen Schleifagglomerat erhalten Sie ein gut poliertes Produkt ohne Dellen und mit begrenztem Bearbeitungsabfall.
- **hohe Schleifstandzeit ;**
- **Struktur aus Edelstahl;**
- **Abdeckung mit Mikro und Schutz am Auspuff;**
- **Kartoffelladung :** 20 kg;
- **Produktionskapazität :** 800 kg;
- **V.400/3-Motor umschaltbar auf V.230/3 , Energieeinsparung (** mit einer Verbrauchsreduzierung von ca. 20 %);
- Schutzart IP 55;
- **Getriebemotor-Drehplattengetriebe ;**
- 24-Volt **-Wandbedienfeld** mit programmierbarer mechanischer Zeitschaltuhr.

Optional/Zubehör :

- Hocker aus Edelstahlrohr mit Filterschale
- Abfallsammelfilter aus Edelstahl mit Knopf

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,75
Nettogewicht (Kg)	81
Bruttogewicht (Kg)	89

Breite (mm)	470
Tiefe (mm)	740
Höhe (mm)	1000

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
AG-3516821 	Nach Export filtern Abfallsammelfilter aus Edelstahl mit Knopf für Export 20 - 25, Abm. 300 x 330 x 330 mm	Lieferung 4 bis 9 Tage
AG-2014234 	Halterung mit Filterschale für EXPORT 20 Rohrförmiger Edelstahlträger mit Filterwanne für Export 20, Abm. 480 x 700 x 350 mm	Lieferung 4 bis 9 Tage





