TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-GNV1200DT	Professioneller 2-türiger kombinierter Kühl-/Gefrierschrank, Struktur aus Edelstahl 304, zwei Temperaturen -2°/+8°C, -18°/-22°C, 507+507 lt., belüftete Kühlung, R290-Gas, Gastronorm 2/ 1, Kw.0,255+0,75, Gewicht 195 kg, Abm.mm.1340x830x2010h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KOMBINIERTER KÜHL-/GEFRIERSCHRANK mit 2 TÜREN, Fassungsvermögen 507+507 Liter, Doppeltemperatur -2°/+8°C, -18°/-22°C :

- **hergestellt** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **geeignet für die Aufnahme von Gastro-Norm 2/1 -Grills** oder Behältern (650 x 530 mm);
- Fassungsvermögen 507+507 Liter;
- **belüftete Kühlung** ;
- eingetragene Gruppe;
- Verdampfer versenkbar positioniert, um größtmöglichen Platz zu schaffen;
- Motorraum mit isolierten Seiten;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat** ;
- doppelte Betriebstemperatur -2°/+8°C, -18°/-22°C (2 Kühlgruppen, 2 separate Fächer);
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum, um Kondensation zu verhindern;
- **automatische Abtauung** mit elektrischem Widerstand und **automatischer Steuerung** der Abtautemperatur;
- **ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit R290-Gas** ;
- **maximale Umgebungstemperatur** : +32°C;
- **maximale Umgebungsfeuchtigkeit** : 55 % HR;
- automatische Verdunstung von Kondenswasser;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **Dämmstärke 60 mm** ;
- Türschloss mit Schlüssel;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar** .

Geliefert :

- Nr. 6 Gastro-Norm 2/1-Grills
- Nr. 12 Führer

Optionen/Zubehör :

- Paar Führungen für die Gitterunterstützung – Code FOCG21
- Gastro-Norm 2/1 plastifizierter Grill – Cod.FOGRP21
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon 2 mit Bremse – Code FORUO120

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ASIEN

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,005
Nettogewicht (Kg)	195
Breite (mm)	1340
Tiefe (mm)	850
Höhe (mm)	2010

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FOGRP21 	**Plastifiziertes Gitter GN 2/1** Kunststoffgrill Gastro-Norm 2/1, (53x65 cm)	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
FOCG21	**Paar Edelstahlführungen** Paar Edelstahlführungen für plastifiziertes Gitter	**Lieferung** 4 bis 9 Tage

FO-RUO120

Lieferung 4 bis 9 Tage

Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.