



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-GN4100TNG	Kühltisch mit 4 Glastüren und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur - 2°/+8°C, GastroNorm 1/1, belüftete Kühlung, Gas R290, Innenbeleuchtung, V.230/1, Kw.0, 26 , Gewicht 153 kg, Abm.mm.2230x700x860h	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

KÜHLTISCH mit 4 GLASTÜREN und NEUTRALER SCHUBLADE, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C :

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304 ;**
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **Rückenlehne aus Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- belüftete Kühlung;
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1- Grillrosten** oder -Tablets (530 x 325 mm);
- Fassungsvermögen 553 Liter;
- **integrierte Kühleinheit zur einfachen Wartung abnehmbar ;**
- kreisförmiger Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- Betriebstemperatur -2°/+8°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit** digitalem Thermostat;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser;
- automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur;
- automatische Verdunstung von Kondenswasser;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas ;**
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- **Innenbeleuchtung ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar ;**
- Innenmaße 1772x530x589h mm.

Geliefert:

- Nr. 4 Gastro-Norm 1/1-Grills
- Nr. 8 Führer

Optionen/Zubehör :

- Führungspaar für Stützgitter - Cod.FOCP11;
- Gastronorm 1/1 plastifizierter Grill - Code FOGRP11;
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremse - Code FORUO120;
- Rückwand oben - Cod.FO-ALZ4100TNG.

CE-Kennzeichnung**Hergestellt in ASIEN****TECHNISCHES DATENBLATT**

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,26
Nettogewicht (Kg)	153
Bruttogewicht (Kg)	176
Breite (mm)	2230
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	850

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

FOGRP11

GN 1/1 plastifiziertes Gitter
Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter

Lieferung 4 bis 9 Tage

FOCG11



Lieferung 4 bis 9 Tage

Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung
Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung

FO-ALZ4100TNG



Lieferung 4 bis 9 Tage

Kühl Kühl- / Gefrier Gastronorm-
Hintere Grenze auf der Ebene für Mod. FO-GN4100TNG

FO-RUO120



Lieferung 4 bis 9 Tage

Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.





 **ENERGY** 

FOR CAR REFRIGERATION G-GN4100TNG

A
B
C
D
E
F
G

C

1448 kWh/annum

 **0.70 m²**

 **8°C**
0°C

 **0.00 m²**

810224000

TECHNOCHEF.IT